

# HEGNSAVISEN

## fra poda



### ENDELIG er den her!

#### Ny intelligent spændingsgiver

#### Overvåg dine folde inde fra din stue

Den nye M1200i spændingsgiver er forsynet med et separat kontrolpanel, der gør det muligt at kontrollere spændingsgiveren og driften af el-hegnet på afstand - f.eks. inde fra din stue!

Desuden alarmerer kontrolpanelet dig automatisk - bl.a., hvis spændingen på el-hegnet falder til et kritisk niveau.

Dét giver tryghed og komfort i hverdagen!  
Side 8

**NYHED!**



### NATURPLEJE I FOKUS

Frederik den VII's kanal langs Limfjorden ved Løgstør er både et enestående naturområde og et stykke spændende kulturhistorie. Får og kvæg plejer nu de fredede arealer, ligesom i gamle dage Side 2



### TJEK DIT EL-HEGN

Har du tjekket dine hegn efter vinteren, inden du slipper dyrene ud? Det er alfa og omega for sikkerheden, at der er tilstrækkelig strøm på dine el-hegn. Mange fejl kan "skjule sig" og medføre nedsat eller manglende effekt på el-hegnet. Se her, hvad du kan gøre for at sikre, at dit el-hegn er i topform! Side 8

### Løbegård i multinet

En stærk og økonomisk løsning  
side 7



### Langt til el og vand?

Få en soldrevet markpumpe



### Danmarks største lågeudvalg

side 12



## FOKUS PÅ NATURPLEJE: Frederik den VII's kanal

Frederik den VII's kanal ved Løgstør er et stykke spændende kulturhistorie - og en nutidig naturperle. Poda har udført indhegningerne ved kanalen, hvor får og kvæg nu plejer den fredede natur.



I gamle dage sejlede bønderne deres kvæg over på denne tange mellem kanalen og Limfjorden, og nu vedligeholdes den særegne natur igen ved hjælp af afgræsning. Turister og motionister bruger flittigt stierne, hvor heste tidligere trak sejlskibene gennem kanalen.

### Fakta om kanalen



Museet ved Frederik den VII's kanal med Limfjorden i baggrunden.

Bygget langs med Limfjordskysten for at lede skibstrafikken udenom Løgstør Grunde.

I brug fra 1861-1913. I det travleste år passerede næsten 3.000 skibe.

Et af datidens største anlægsarbejder, med et budget svarende til en Storebæltsbro i dag.

Kanalen er 4,4 km. lang, 22-28 m. bred og 3 m. dyb, hugget ud i kalk- og flintgrunden med hakker og skovle over en 5-årig periode.

Kanalen havde 150 års jubilæum i 2011.

Læs mere: [www.limfjordsmuseet.dk](http://www.limfjordsmuseet.dk)

Historie, kultur og natur går op i en højere enhed ved den over 150 år gamle Frederik den VII's kanal ved Løgstør.

Her har Landboforeningen Agri Nord haft ansvaret for et stort naturbevaringsprojekt, i samarbejde med Limfjordsmuseet, Vesthimmerlands Kommune, Kødkvægsforeningen Himmerland og lodsejerne omkring kanalen.

Poda Hegn Terndrup har udført hegningsopgaverne med rydning af hegnslinjer, etablering af drikkesteder til dyrene og opsætning af hegn og led på de ca. 35 Ha store arealer. Den fredede

natur omkring kanalen plejes med både får og kvæg. Bl.a kan man se racen jysk kvæg, der i modsætning til moderne kvæg er uforædlet, og derfor kunne være magen til det kvæg, der græssede ved kanalen i 1861. Hegnene er tilpasset opgaven, med både Poda Supernet og el-hegn, monteret på Poda Økopæle i robinietræ. Selvom el-hegn ikke fandtes i gamle dage, da kanalen var i brug, er resultatet et hegn, der både er effektivt og falder diskret og naturligt ind i de historiske omgivelser.



Rundtur ved Frederik den VII's kanal.



**Naturpleje Komplette løsninger**  
Se brochuren på [www.poda.dk](http://www.poda.dk)



### Naturpleje med tilskud til Natura 2000-arealer

Har du små eller store arealer, der med fordel kan udlægges til afgræsset natur - evt. i fællesskab med dine naboer - så kontakt dit lokale Poda-center. Er der tale om et udpeget "Natura 2000"-område, kan du frem til den 1. maj 2012 søge om offentligt tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde samt rydning af tilgroede arealer. Hvis projektet godkendes, kan du opnå fuld dækning af de udgifter, som er direkte relateret til projektet.

**Poda er din partner når det gælder komplette løsninger til naturpleje:**

- **Rydning og slåning**
- **Drikkevandssystemer**
- **Fangfolde**
- **El- og nethegn**
- **Lægtehegn og låger**
- **Kreaturpassager og gangbroer**
- **Klaplåger og færister**

## Poda Økopæl®

### FSC®-certificeret naturpæl

Poda Økopæl anvendes mere og mere, og med god grund: Denne ubehandlede naturpæl er fremstillet i FSC-certificeret europæisk robinie og er et virkelig godt og miljøvenligt alternativ til trykimprægneret træ.

#### Fantastisk holdbarhed

Robinie er kendt for sin særdeles lange levetid, der overgår egetræs, jvf. standarden DS/EN 350-2. Over 30 års levetid i jord er ikke usædvanligt, ifølge Teknologisk Institut.

| FSC®-certificeret Økopæl          | u/moms | m/moms |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 3208200 200 cm Ø8-10              | 64,-   | 80,-   |
| 3214220 220 cm Ø14-16             | 208,-  | 260,-  |
| 3214300 300 cm Ø14-16             | 300,-  | 375,-  |
| FSC®-certificeret Økopæl ½-skåret |        |        |
| 3210175 160 cm Ø10-12             | 44,-   | 55,-   |
| 3210212 210 cm Ø10-12             | 56,-   | 70,-   |
| 3214250 220 cm Ø14-16             | 112,-  | 140,-  |
| 3214302 300 cm Ø14-16             | 160,-  | 200,-  |



## Poda hegn Insultimber®

### Optimalt til kvæg og kræver ingen vedligeholdelse

Poda hegn Insultimber anvendes bl.a. til får, geder, grise m.m. men er specielt velegnet til kvæg af alle racer.

Poda hegn Insultimber kræver ingen vedligeholdelse.

Se mere på næste side.

#### INSULTIMBER® Selv-isolerende FSC træ med 20 års garanti mod råd!

El-hegn med Insultimber er siden 1975 blevet kendt som det originale Poda hegn. Det specielle Insultimber har en isolerende evne der gør, at du kan montere den strømførende tråd direkte på træpælene, uden isolatorer. Bats (også Insultimber træ) er de særlige mellempæle, der fikserer eltrådene mellem pælene (se ill.)

En både miljørigtig og effektiv løsning til dit el-hegn – stadig med 20 års Poda garanti mod råd.

#### Miljøcertificering

FSC®-miljøcertificering er din garanti for, at både Poda Insultimber og Poda Økopæl stammer fra bæredygtigt skovbrug - og at skovhugsten sker i samarbejde med den lokale befolkning. Se efter FSC-certificerede varer.

www.fsc.org  
FSC® C006739


Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug



| FSC®-certificeret Insultimber         | u/moms | m/moms |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 347595 Semipæl 1370 x 38 x 26 cm      | 40,-   | 50,-   |
| 347615 Standard bat 950 x 38 x 26 cm  | 30,-   | 38,-   |
| 347605 Standard pæl 1520 x 38 x 38 cm | 62,-   | 78,-   |
| 347665 X-pæl 1680 x 38 x 38 cm        | 84,-   | 105,-  |
| 347735 X-bat 1238 x 38 x 26 cm        | 42,-   | 53,-   |



Det originale Poda hegn med Insultimber



## Vælg det rigtige hegn til dine dyr

Det er ikke lige meget, hvordan du indhegner dine dyr. Hver art er forskellig i størrelse og adfærd, ligesom der kan være særlige regler, du skal overholde.

Det originale Poda hegn med Insultimber er et klassisk valg i landbruget (se side 2). Til kvæg anbefaler vi et 90 cm højt hegn. 2 tråde er tilstrækkeligt til malkekvæg - til kødkvæg skal der 3 tråde til.

### Priseksempel

2-tråds Poda hegn/Insultimber  
Højde: 90 cm  
6,-/7,50- /lm (u/m moms)

Der skal mere til at holde dyr som får og geder forsvarligt indhegnet. Skal det være trådhegn, så kan de tunge fåreracer holdes bag 4 tråde, mens 6/7 tråde på et 120 cm højt hegn kan være nødvendigt til geder. Et virkelig sikkert og holdbart alternativ er et hegn i Poda Supernet, monteret med ekstra el-sikring.

Supernet er også det rette valg til hjortefarme og mere eksotiske dyr såsom bisoner. Læs mere om nethegn på side 6.

### Særlige regler

For dyr som grise på friland gælder der særlige regler pga. smittefaren og truslen fra rovdyr, navnlig ræve. Her er det - kort fortalt - nødvendigt med et ydre hegn, der holder uvedkommende ude, og et indre hegn for grisene.

Vil du være sikker på at få den helt rigtige hegnsløsning til netop dine dyr, så kontakt dit Poda-center for rådgivning.



Vi anbefaler et 2-tråds Insultimberhegn til malkekvæg og et 3-trådshegn til kødkvæg - begge i 90 cm højde



Dyr som geder og får stiller store krav til hegn. Et hegn i Poda Supernet med el-sikring er den optimale løsning

Der er særlige regler for hegn til bl.a. frilandsgrise p.g.a. faren for smitte og truslen fra rovdyr

## El-hegn holder kronvildtet væk fra markerne

**Krondyr kan forvolde store økonomiske tab for planteavlerne. Derfor vælger flere og flere at få hegnet deres marker ind - og holde kronvildtet ude.**

Kronvildtet er kommet for at blive. Flere steder i landet færdes hjortene nu i så store flokke, at de på kort tid nærmest kan rasere en mark - med store, økonomiske tab for planteavlerne til følge.

Vildtkonsulent i Skov- & Naturstyrelsen, Jens Henrik Jakobsen, bekræfter, at flere og flere landmænd opsætter hegn ind mod skove og plantager: "Hegn er jo en effektiv løsning. Så længe krondyrene færdes frit, vil de søge den føde, de foretrækker og hvor

de bedst kan - og afgrøderne på markerne er både rige på kalorier og let tilgængelige", forklarer han.

Gode råd er normalt dyre - men et højt, flertrådet Poda el-hegn har vist sig at være en økonomisk løsning på problemet.

"Hegnene er kun beregnet til at holde krondyrene ude, og her er el-hegn langt mere økonomisk end nethegn", forklarer Svend Erik Højgaard fra Poda Hegn Vest, der har travlt med at opsætte kronvildthegn i Vestjylland. En anden fordel ved el-hegnet er, at mindre vildt stadig kan passere under hegnet - til gavn for både natur og jægere.





Vi er pakket og klar. Skal det næste Poda hegn sættes op hos dig?

## Det er ikke dyrt at få et ægte Poda hegn

Et hegn koster mange penge, og derfor skal du vælge dit nye hegn med omtanke.

Som landets største leverandør er Poda i stand til at tilbyde dig hegnprodukter til den helt rigtige pris.

Men se også nøje på kvaliteten, når du sammenligner priser: Med en investering i originale Poda-materialer og en professionel Poda hegnsmontage, er du sikker på en løsning der holder.

Det kalder vi god hegnøkonomi.

## Poda hegnsmontage

Montagen er en betydelig del af omkostningen ved alle hegn. Det er en god start at anvende de rette, holdbare materialer, så arbejdet ikke skal gøres om i utide. En fagmæssigt korrekt montage er en anden forudsætning for et velfungerende og sikkert hegn, der holder i længden.

Med vores specialværktøj og -maskiner bliver montagearbejdet udført hurtigt og effektivt - og vores professionelle montører har både ekspertisen og erfaringen til at løse monteringsopgaverne korrekt, så omkostningerne holder sig på et minimum.



Denne maskine sparer virkelig tid. Pælehammeren er monteret på den lange arm, som kan række over forhindringer. Larvefodder gør det muligt at komme frem i sumpet terræn.



Den lille, vævre "Carraro" maskine kommer hurtigt omkring med sin kraftige pælehammer - uden at efterlade sig dybe hjulspor.

## NETHEGN til alle formål



*Poda lagerfører et stort udvalg i nethegn - her finder du den rigtige løsning til ethvert formål.*

### Poda Supernet®

**Kend det på knuden!**

Poda Supernet er et nethegn i særklasse: Supernettet er både stærkere og holder længere end almindelige nethegn.

Den specielle knude i hvert trådkryds giver en uovertruffen styrke, og de kreppe (bølgede) vandrette tråde gør Supernettet fjedrende og fleksibelt. Det giver bl.a. øget sikkerhed ved kollisioner med hegn.

Bemærk også, at Supernetets høje kvalitet gør, at pæleafstanden kan øges, hvorved du opnår en besparelse på forbruget af hegnspæle.

Fås i 11 højder fra 53-208 cm



### Poda Multinet®

**Velegnet til krævende opgaver!**

Her er løsningen, når du f.eks. vil sikre din ejendom med et kraftigt nethegn, men samtidig ønsker et diskret og naturligt hegn. Poda Multinet er fintmasket (5x10cm), særdeles stærkt og tåler store belastninger, pga. udførelsen i high tensile tråd og den særlige krydsknude i alle samlinger.

Poda Multinet er også et miljørigtigt valg, når det monteres på Poda Økopæle. Poda Økopæl er FSC-certificerede naturpæle i robinie med en holdbarhed i højeste klasse. Se side 3.

Fås i 7 højder fra 90-200 cm



### Poda Stålgærde

**Det alsidige net til mange formål**

Standardnettet i en god kvalitet. Det rette valg til f.eks. skovhegn. Findes også i haretætte udgaver.

Fås i 13 højder fra 80-200 cm

**NB! Da priserne på stål svinger meget, beder vi dig kontakte os for aktuelle priser.**

Se de nærmere specifikationer på alle nettene på:

[www.poda.dk](http://www.poda.dk)

## Løbegård i Multinet®

### En stærk og økonomisk løsning

Skal dine hunde virkelig have plads at røre sig på, så er løsningen en rigtig løbegård.

Poda Multinet er det perfekte valg til en løbegård, der skal holde til selv de mest hårdkogte firbenede "udbryderkonger". Maskestørrelsen er på blot 5x10 cm! Bemærk også den stærke knude i hver eneste trådsamling. Udførelsen i high tensile stål og de kreppe (bølgede) vandrette tråde gør desuden, at multinetet er fjedrende og står flot i det færdige hegn.

Fås i 7 højder fra: 90-200 cm

*NB! Da priserne på stål svinger meget, beder vi dig kontakte os for aktuelle priser.*

### Priseksempel

Multinet på Ø10-250 cm  
trykimp. pæle, ekskl. hjørner  
Højde: 180 cm  
100,-/125,- /lm (u/m moms)  
(Kan også monteres på  
økopæle, som vist på billedet)



## Poda hundegårde

### Topsælger siden 1985!

Styrke og holdbarhed er nogle af årsagerne til, at professionelle brugere anvender Poda hundegårde. Den kraftige udførelse muliggør en både stærk og enkel konstruktion, og resultatet er en hundegård, som hunden har svært ved at "klatre i", og som kan holde til hårde belastninger i årevis.

Poda hundegårdene er modulopbyggede, så du kan sammensætte en gård, der passer 100% til dine behov.

Fås i Standard-udgave med 8 cm mellem de lodrette rør og Kennel-udgave med kun 5 cm rørafstand. Deuden fås sektioner med lukkede pladesider.

Som tilbehør kan du få beslag til gulv og tag samt foderskåle med ophæng.

### Priseksempel

Hundegård i Standard sektioner, Højde 180 cm  
3x3 meter med dørsektion, som vist  
4.288,-/5.360,- (u/m moms)



## Luksus hundehus i træ

### Helårsisoleret og med indvendigt vindfang

Kvalitetshus udviklet af Poda. Hunden kan stå oprejst inde i huset. Som det eneste på markedet har disse huse hele 50 mm isolering på alle flader og taget kan lukkes op for nem rengøring inde i huset. Den indvendige beklædning og vindfanget er udført i ubehandlet krydsfinér. Døråbning og hjørner er zinkbeklædt og taget er belagt med kraftigt tagpap. Huset leveres behandlet med træbeskyttelse og samles hurtigt med medfølgende skruer.

### Nu med fødder i egetræ og ekstra hjørneforstærkning!

M: Til terriere, spaniels og lign.  
H: 75 cm, L: 108 cm, B: 54 cm.

L: Til Schäfer, retrievere og lign.  
H: 102 cm, L: 153 cm, B: 76 cm.

XL: Til Grand Danois og lign.  
H: 110 cm, L: 185 cm, B: 96 cm.

Dør fås til alle størrelser.



# Tjek dit el-hegn

Nu er der igen liv i foldene efter vinteren. En særlig god anledning til at undersøge, om el-hegnet virker som det skal, så dine dyr holdes sikkert indhegnet. Her er en hurtig guide til, hvordan du selv kan kontrollere dit el-hegn.



## 1) Start ved kilden

Først og fremmest skal du sikre dig, at din spændingsgiver yder tilstrækkeligt med spænding. Det gør du lettest ved at fjerne tilslutningen fra spændingsgiveren til hegnet og måle spændingen direkte på apparatet med et digitalvoltmeter. Du skal kunne måle mindst 5.000 Volt.

## 2) Kan du bevare jordforbindelsen?

Desværre ser vi ofte, at jordforbindelsen til hegnet er blevet for sømt, så der er god grund til at kontrollere den: Skab en kraftig afledning ude på hegnet og tænd for spændingsgiveren. Tilslut nu voltmeteret imellem jordspyd og jorden. Viser voltmeteret mere end 0,3 kV, skal jordforbindelsen forbedres. Følg Podas standarder for korrekt montage og overhold afstandene mellem flere spyd og til andre jordforbindelser.



Jordspyd med tilslutningsklemme og kobling til forlængelse

## 3) Giver hegnet modstand?

Tilslut hegnet og mål nu på spændingsgiveren med voltmeteret igen. Er spændingen meget lavere end de 5.000 V, du målte på spændingsgiveren uden tilsluttet hegn, er der fejl på hegnslinjen. Langt ude på hegnet skal du kunne måle minimum 3.000 V. Et stort spændingsfald kan skyldes, at fremmedlegemer eller kraftig vegetation berører hegnstråden. Men der kan også være fejl på selve hegnet.



Ikke sådan..... men sådan

Ikke sådan..... men sådan

## 4) Få samling på dit hegn

Fejlene, vi oftest ser, er ved samlinger og overførelser af strømmen. Brug de galvaniserede eller rustfrie trådsamlere og samleled, der er beregnet til hegnet. Vær ekstra opmærksom på elreb og polytape, som i forvejen har en høj modstand på grund af ledernes beskedne tværsnit. Hver dårlige samling øger modstanden og giver en forhøjet risiko for, at trådene brænder over! Husk at sno de små fine tråde godt sammen, inden du samler enderne med trådsamleren/samleledet.

## 5) Så skal vi ud at gå

Stram hegnstråden op efter behov og se efter uvedkommende genstande, der berører tråden. Ofte kan man høre små smæld eller klik fra kortslutninger og dårlige forbindelser, særligt når det er fugtigt vejr. Det er i øvrigt under jævnlig inspektion og reparation af sit hegn, at man opdager fordelene ved en fjernbetjent spændingsgiver, og at have opdelt sine folde i sektioner, med hver sin knivafbryder.



## 6) Er der en hegnsdokter til stede?

Under hegnsinspektionen kan du med fordel konsultere "Hegnsdoktoren". Hegnsdoktoren er en superudgave af digitalvoltmeteret, lavet specielt til kontrol af hegn. Den viser med pile og tal i hvilken retning strømflowet er og i hvilken retning du skal gå for at finde fejlene på linjen! Vi kan godt lide vores Hegnsdokter.



## FÅ DIT EL-HEGN I TOPFORM!

Læs mere om hegnstjekket, el-hegn og fejlfinding på [www.poda.dk/sikkerhegn](http://www.poda.dk/sikkerhegn). Vil du have et professionelt service-kig på dit hegn, have afhjulpet konstruktionsfejl og mangler på hegnet, eller er du ude for alvorligere fejl, såsom forstyrrelser på telefon mv., er der altid hjælp at hente hos dit Poda-center.

NYHED!



Se forsiden!

M1200i Den nye intelligente spændingsgiver.  
Vnr. 10382 Kr. 4.236,-/5.295,- (u/m moms)




Vnr. 16509 Hegnsdokter kr. 916,-/1.145,- (tv)  
Vnr. 16503 Digitaltester kr. 560,-/700,- (th)

## Det sikreste el-hegn til heste - Hippolux®

Hippolux er markedets sikreste el-hegn til heste. Siden introduktionen i 1982 er der kun konstateret ganske få skader på heste, der er indhegnet med Hippolux.



Hippolux er originalen, opbygget af en kraftig stålkerne, der er belagt med en tyk plastkappe, som skåner hesten ved kollisioner. Fås i hvid eller brun.

Et indlæg af sorte kulfbre gør hegnet strømførende. Hippolux holder farve og kvalitet i årevis. Et superprodukt.



### Priseksempel

2 tråde  
Højde: 120 cm  
21,-/26,- /lm (u/m moms)


**HIPPOLUX**

Hegnet leveres med to eller tre tråde efter behov. Vælg hvid eller brun udgave.

## Polytape

### 40 mm polytape i hvid eller brun

Polytape i en bredde på 40 mm er både flot og meget synligt for hestene. Fås i Standard- eller Turboudgave. Polytape Turbo har en særlig god ledeevne p.g.a. de mange indvævede metaltråde i høj kvalitet. Forsynet med en rød kant (Turbo) eller sort kant (Standard), som betyder, at hegnet altid er synligt - også i snevejr.

## El-reb

### Til midlertidige folde - flettet, brunt eller hvidt


El-reb er beregnet til midlertidige folde, hvor der er brug for et el-hegn, der nemt kan håndteres og flyttes. For dine hestes sikkerheds skyld skal du vælge Hippolux, Polytape eller Aluwire til permanente el-hegn. Kontakt os for vejledning!

En nyhed er flettet el-reb. Denne nye type el-reb strækker sig mindre, har en blødere overflade og ikke mindst en lavere brudstyrke: Markedets sikreste el-reb.


**POLYTAPE**


### Priseksempel

2 rækker polytape Turbo  
Pæle: Ø8 x 175 cm,  
trykimprægneret  
27,-/34,- /lm (u/m moms)


**EL-REB**

### Priseksempel

2 tråde el-reb  
Pæle: Ø8 x 175 cm,  
trykimprægneret  
13,-/16,- /lm (u/m moms)



Spændingsgiveren M500 er velegnet til heste.  
Vnr. 10375 Kr. 2.496,-/3.120,-




Lad Poda montere dit nye el-hegn...

...så er du sikker på at installationen er korrekt.



Poda Læskur er skræddersyet topkvalitet.  
RING OG HØR MERE OM EN LØSNING TIL DIG!

## TEXAS HEGN



Alle lægtehegn kan suppleres med el-tråde på indersiden.

## Lægtehegn - flot og sikkert

Et rigtigt lægtehegn er det sikreste valg til indhegning af dine dyr - og et flot valg, der virkelig sætter prikken over i'et på en landejendom.

Et godt eksempel er det gedigne, trykimprægnerede Texas hegn. Det er udført i norsk skovfyr, som har vokset langsomt i det kolde nord. Årringene ligger tæt, så pæle og lægter både er holdbare og stærke. Du kan f.eks. sagtens sidde på Texas-lægterne.

Texas pælene er hele 14 cm i diameter og udmærker sig ved den unikke "marvskæring", der er et snit i hele pælens længde. Snittet optager de bevægelser,

som alle træpæle udsættes for pga. vind og vejr, og dermed modvirker, at pælene flækker eller slår sig.

Texas hegnet er velegnet til permanente folde, ridebaner og roundpens, hvor der lægges vægt på kompromisløs kvalitet og et flot udseende. Bemærk, at Poda yder 20 års garanti mod råd på alle NTR kl. A trykimprægnerede pæle i norsk skovfyr.

### Priseksempel

2 lægter Ø8 x 300cm AB. H: 120 cm. 111,-/139,- /lm  
3 lægter Ø8 x 300cm AB. H: 140 cm. 154,-/193,- /lm



Ridebane i Texas hegn - et flot og sikkert valg

### FARMLAND NATURHEGN



#### Priseksempel

2 lægter H: 100-120 cm. 142,-/178,- /lm (u/m moms)  
3 lægter H: 140-160 cm. 207,-/259,- /lm (u/m moms)

### HALVSKÅRET LÆGTEHEGN



#### Priseksempel

2 halvsk. lægter Ø10 H: 120 cm. Fra: 62,-/78,- /lm  
3 halvsk. lægter Ø12 H: 120 cm. Fra: 80,-/100,-/lm

### OXFORD HEGN I HÅRDTTRÆ



#### Priseksempel

2 lægter H: 120 cm. 328,-/410,- /lm (u/m moms)  
3 lægter H: 140 cm. 436,-/545,- /lm (u/m moms)



Areal min. 800 m<sup>2</sup> ved max. 4 heste  
+ 200 m<sup>2</sup> pr. hest derudover.



## HUSK GARANTIEN!

**20 ÅRS  
GARANTI**

### 20 års garanti mod råd

Alle Poda Hegns NTR kl. A trykimprægnerede pæle er fremstillet i norsk skovfyr og er imprægneret på ét af Europas mest moderne og miljøvenlige imprægneringsværker. Derfor kan vi give dig en unik 20 års garanti mod råd.



Med en rigtig låge har du hænderne fri til at håndtere dine heste. Det øger sikkerheden ved ledåbningen.

## Den gode hestefold

Heste hører til de mest problematiske dyr at indhegne. Her er nogle gode råd til udformningen af en sikker og velfungerende hestefold.

Hesten er et flokdyr og dens fortid på de åbne stepper ligger dybt i dens natur. Heste er årvågne og reagerer på den mindste lyd, lugt eller bevægelse. I flokken hersker desuden et hierarki med konstante små magtkampe. Flugt er hestens bedste forsvar, og det bør folden tage hensyn til.

### Giv plads til dine heste

Sørg for, at folden har en god størrelse, så hestene ikke stresses p.g.a. pladsmangel. Loven siger minimum 20 meter for den korteste side - det kan med fordel øges.

Hvis muligt, så udform folden med bløde hjørner, så en svag hest i hierarkiet ikke kan "preses op" i et hjørne. Se ill.

### Låger og led

Af samme årsag bør ledåbninger placeres midt på en langside. Hestene samles ved leddet og så har de plads til at undvige hinanden, hvis der opstår tumult.

Mange uheld sker i øvrigt ved ledåbninger. En rigtig låge i stål eller træ er langt at foretrække: Så har du hænderne fri til at håndtere hestene. Med lågen kan du også afskære resten af flokken, når enkelte heste skal ind eller ud

### Lav en sandkasse

Ofte har hestene trådt gangstier langs hegnet, hvor det er fristende for dem at rulle sig. Risikoen for at få benene i hegnet er stor, og der er sket flere fatale ulykker på grund af dette. Anlæg derfor en "sandkasse" - en rulleplads - med 20 cm. sand eller grus midt ude i folden.

### Heste kræver hestehegn!

Hegnets højde skal afspejle hestenes størrelse. Hegnets højde skal minimum være som den største hests højde (stangmål) minus 10%.

Det sikreste hestehegn er et fast hegn (lægtehegn) med ekstra el-sikring. Hegnet skal have en god styrke, så hestene ikke let kan vælte det. Som hegnspæle anvendes pæle svarende til træpæle i min. dimension Ø8 x 175cm. Jernpæle - de såkaldte tentorpæle - må ikke anvendes til hestehegn.

El-hegn skal være fremstillet i et materiale som har en modstand på eller mindre end 200 Ohm pr. km. Poda anbefaler tråd i aluminium (Alu-wire) eller Hippolux (se side 9) til sikre, permanente hestefolde.



COUNTRY RANGER HÅRDTTRÆ

| PRISER                                 | u/moms  | m/moms           |
|----------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Country Ranger, hårdttræ</b>        |         | <b>H: 105 cm</b> |
| 50181 Låge 180 cm                      | 4.796,- | 5.995,-          |
| 50241 Låge 240 cm                      | 4.896,- | 6.120,-          |
| 50361 Låge 360 cm                      | 5.596,- | 6.995,-          |
| <b>Country Ranger, trykimprægneret</b> |         | <b>H: 112 cm</b> |
| 511211 Låge 120 cm                     | 1.496,- | 1.870,-          |
| 511811 Låge 180 cm                     | 1.596,- | 1.995,-          |
| 512411 Låge 240 cm                     | 1.996,- | 2.495,-          |
| 513011 Låge 300 cm                     | 2.396,- | 2.995,-          |
| 513611 Låge 360 cm                     | 2.896,- | 3.620,-          |



COUNTRY HOUSE HÅRDTTRÆ



KLAPLÅGE FSC

| <b>Country House, hårdttræ</b>        |         | <b>H: 105 cm</b> |
|---------------------------------------|---------|------------------|
| 50120 Låge 120 cm                     | 1.896,- | 2.370,-          |
| 50180 Låge 180 cm                     | 2.596,- | 3.245,-          |
| 50240 Låge 240 cm                     | 3.096,- | 3.870,-          |
| 50300 Låge 300 cm                     | 3.396,- | 4.245,-          |
| 50360 Låge 360 cm                     | 3.996,- | 4.995,-          |
| <b>Country House, trykimprægneret</b> |         | <b>H: 112 cm</b> |
| 51121 Låge 120 cm                     | 1.296,- | 1.620,-          |
| 51181 Låge 180 cm                     | 1.496,- | 1.870,-          |
| 51241 Låge 240 cm                     | 1.848,- | 2.310,-          |
| 51301 Låge 300 cm                     | 2.096,- | 2.620,-          |
| 51361 Låge 360 cm                     | 2.396,- | 2.995,-          |



COUNTRY HOUSE TRYKIMPRÆGNERET



COUNTRY FARMER TRYKIMPRÆGNERET

| <b>Farmer, trykimprægneret</b> |         | <b>H: 91 cm</b> |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| 51105 Låge 100 cm              | 896,-   | 1.120,-         |
| 51125 Låge 120 cm              | 1.096,- | 1.370,-         |
| 51185 Låge 180 cm              | 1.396,- | 1.745,-         |
| 51245 Låge 240 cm              | 1.696,- | 2.120,-         |
| 51305 Låge 300 cm              | 1.996,- | 2.495,-         |
| 51365 Låge 360 cm              | 2.396,- | 2.995,-         |



Samlinger med rustfri, fladhovedede specialbolte er både flot og sikkert.



## BÆRESTOLPER

| FSC® Klaplåge                            | u/moms  | m/moms  |
|------------------------------------------|---------|---------|
| 51127 Klaplåge 120 cm                    | 748,-   | 935,-   |
| FSC®-certificeret bærestolpe             |         |         |
| 59012 Faset og kvadrat 12 x 12 x 225 cm  | 692,-   | 865,-   |
| 59014 Faset og kvadrat 14 x 14 x 225 cm  | 944,-   | 1.180,- |
| 59016 Faset og kvadrat 16 x 16 x 225 cm  | 1.268,- | 1.595,- |
| Bærestolpe i granit                      |         |         |
| 59019 Granitstolpe grå 16 x 16 x 230 cm  | 1.296,- | 1.620,- |
| 590191 Granitstolpe grå 20 x 20 x 230 cm | 1.496,- | 1.870,- |

# Danmarks største udvalg i trælåger

## Klassisk, stilrent design

Country Ranger og Country House er vores klassiske, eksklusive låger, der falder flot ind i ethvert landskab.

Ranger lågerne kendes på det klassiske "horn" og fås i enten hårdttræ eller trykimprægneret udførelse. House lågerne er i et enkelt, stilrent design og fås ligeledes i hårdttræ eller trykimprægneret.

Begge lågeserier er udført i højeste kvalitet, og kendes desuden på de 5 tværgående lægter.

## Gedigen og praktisk låge

Country Farmer er en lidt mindre og enklere låge med 4 tværgående lægter. Farmerlågen er udført i trykimprægneret gran. En praktisk og gedigen låge.

## Vælg bærestolper efter smag

Du kan vælge at få monteret lågerne på stolper af granit, på firkantede FSC bærestolper med pyramidetop eller på runde, trykimprægnerede stolper.



## Beslagpakker til dine trælåger

Originale Poda-beslag sikrer, at dine låger fungerer upåklageligt - år efter år!

For at gøre det nemmere for dig, har vi sammensat 4 beslagpakker med alle de ting, du skal bruge, inkl. bolte og skruer, til små og store låger i enten dobbelt eller enkelt opsætning. Der er skudrigel med i sættet til dobbeltlågerne.

Låger fra og med 240 cm regnes som "store" låger.

Bemærk, at det er billigere at købe beslag i samlesæt fremfor enkeltvis.

### SPAR MED BESLAGPAKKE:

Beslagpakke til dobbeltlåge: kr. 1.116,- / 1.395,-

Normalpris for løse beslag: kr. 1.376,- / 1.720,-

**DU SPARER: kr. 260,- / 325,-**

Eksempel på indhold i beslagpakke B til lille dobbeltlåge:



Skudrigel

Overfald



2 tophængsler

2 bundhængsler



2 bundhængsler

4 superstabler

...plus splitter, bolte og skruer

## BESLAGPAKKER

Alt, hvad du behøver til dine låger

### Beslagpakke A til lille låge

Indeholder: tophængsel, bundhængsel, lukketøj, fjederlukkebeslag, anslag til rund stolpe, anslag til firkantet stolpe, stabler, splitter, bolte og skruer.

|       | u/moms | m/moms  |
|-------|--------|---------|
| 59021 | 824,-  | 1.030,- |

### Beslagpakke B til lille dobbeltlåge

Indeholder: tophængsler, bundhængsler, overfald, skudrigel, stabler, splitter, bolte og skruer.

|       | u/moms  | m/moms  |
|-------|---------|---------|
| 59022 | 1.148,- | 1.435,- |

### Beslagpakke C til stor låge

Pakken indeholder tophængsel, bundhængsel, lukketøj, fjederlukkebeslag, anslag til rund stolpe, anslag til firkantet stolpe, stabler, splitter, bolte og skruer.

|       | u/moms | m/moms  |
|-------|--------|---------|
| 59023 | 848,-  | 1.060,- |

### Beslagpakke D til stor dobbeltlåge

Pakken indeholder tophængsler, bundhængsler, overfald, skudrigel, stabler, splitter, bolte og skruer.

|       | u/moms  | m/moms  |
|-------|---------|---------|
| 59024 | 1.196,- | 1.495,- |

### Lukketøj til enkelt- og dobbeltlåger i træ eller stål



Fjederlukketøj  
59120 kr. 176,-/220,-



Aflåselig skudrigel  
59121 kr. 256,-/320,-



Sikkerheds klipfald  
59251 kr. 196,-/245,-



Overfald til trælåge  
59220 kr. 172,-/215,-



Overfald til stållåge  
5991 kr. 396,-/495,-

## PODA STÅLLÅGE



## LETVÆGTSLÅGE



## LETVÆGTSLÅGE MED FLETVÆRK



## TELESKOPLÅGE



Teleskoplågerne passer overalt pga. deres justerbare udtræk!



## Solide Stållåger

Hos Poda finder du et bredt udvalg af stållåger til mange formål. Alle er udført i solid varmgalvaniseret kvalitet.

| Poda stållåger, inkl. hængsler |             | H: 115 cm |         |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|                                |             | u/moms    | m/moms  |
| 52100                          | Låge 1,00 m | 948,-     | 1.185,- |
| 52150                          | Låge 1,50 m | 1.048,-   | 1.310,- |
| 52201                          | Låge 2,00 m | 1.248,-   | 1.560,- |
| 52251                          | Låge 2,50 m | 1.448,-   | 1.810,- |
| 52301                          | Låge 3,00 m | 1.648,-   | 2.060,- |
| 52351                          | Låge 3,50 m | 1.948,-   | 2.435,- |
| 52401                          | Låge 4,00 m | 2.096,-   | 2.620,- |
| 52451                          | Låge 4,50 m | 2.696,-   | 3.370,- |
| 59081                          | Låsebolt    | 88,-      | 110,-   |
| 59031                          | Beslagpakke | 348,-     | 435,-   |

| Letvægtslåger                                      |                     | H: 100 - 190 cm |         |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| <b>Letvægtslåger med fletværk, inkl. hængsler:</b> |                     |                 |         |
| 521501                                             | H: 100 cm B: 150 cm | 1.148,-         | 1.435,- |
| 523661                                             | H: 100 cm B: 366 cm | 1.696,-         | 2.120,- |
| 524271                                             | H: 100 cm B: 427 cm | 1.996,-         | 2.495,- |
| <b>Høje låger med fletværk, inkl. hængsler:</b>    |                     |                 |         |
| 52313                                              | H: 130 cm B: 300 cm | 2.396,-         | 2.995,- |
| 52319                                              | H: 190 cm B: 300 cm | 2.596,-         | 3.245,- |
| <b>Letvægtslåger, inkl. hængsler:</b>              |                     |                 |         |
| 52182                                              | H: 100 cm B: 182 cm | 896,-           | 1.120,- |
| 52366                                              | H: 100 cm B: 366 cm | 1.348,-         | 1.685,- |
| 52427                                              | H: 100 cm B: 427 cm | 1.596,-         | 1.995,- |

| Teleskoplåge, komplet med beslag |            | H: 110 cm |         |
|----------------------------------|------------|-----------|---------|
| 52105                            | 105-170 cm | 1.048,-   | 1.310,- |
| 52205                            | 205-300 cm | 1.496,-   | 1.870,- |
| 52305                            | 305-400 cm | 1.696,-   | 2.120,- |
| 52405                            | 405-500 cm | 2.096,-   | 2.620,- |
| 52505                            | 505-600 cm | 2.796,-   | 3.495,- |

## Lund hegn

### Super design - helt tæt!

Spændende ny udgave, hvor nåletræsprofilerne griber ind i hinanden og lukker hegnet helt tæt. Monteres i udfræsedede H-stolper. Hegnet er helt ens på begge sider. Lund hegnet følger af Podas 20-årige garanti på stolperne.

### Priseksempel

Stolper: Ø12 - 275 cm  
Lægter: 38 x 85 x 2000mm  
559,-/699,- /lm (u/m moms)



Nyd haven i et helt privat miljø med Lund hegn.



LUND HEGN

20 ÅRS GARANTI

## Skovbo hegn

### Helt ens på begge sider

Skovbohegnet består af kraftige pæle udfræset i H-form. Heri monteres lægterne indtil den ønskede højde opnås. H-formen sikrer, at hegnet bliver helt ens på begge sider.

Skovbohegn leveres i forskellige design og kvaliteter - altid med 20 års garanti på stolperne.



### Priseksempel

H: 180 cm med runde lægter  
Fra: 657,-/821,- /lm (u/m moms)



SKOVBO HEGN

20 ÅRS GARANTI

## Raftehegn

Fra Karpaterne hjemtager Poda nogle af markedets flotteste granrafter med bark. På grund af gode vækstbetingelser er rafterne meget rette, årringene smalle og knasterne små.

Den nænsomme, manuelle forarbejdning sikrer, at der kun er få skader på barken, og at grenene er skåret af helt inde ved stammen.



Klassisk raftehegn med bark



Alutop vnr. 59180, 80,-/100,-



Skovbo hegn med pergola



PRISEKSEMPEL Erondo smedejernsport

B: 425CM X H: 125/155CM i galvaniseret finish.  
Inkl. hængsler og smedejernsstolper.

18.450,- 23.063,- m/ moms

## Smedejern Skræddersyet til dig

Poda Erondo er vores klassiske smedejernsserie, fremstillet i Belgien, hvor der er lang tradition for smedejern. Du har mulighed for at vælge udførelse med lige, rund eller klokkeformet top, lak i særlige farver, eksklusive stolper i granit og løsninger med automatisk portåbning.

Vi fremstiller din smedelåge eller -port efter mål, så du må regne med leveringstid. Til gengæld passer resultatet nøjagtigt til din ejendom. Vi sørger gerne for alt montagearbejdet - fra A-Z!

Udførelsen er i topklasse, med gedigne, fuldsvejsede stålør, kraftig varmgalvanisering og ovenhædet pulverlakering. Holdbarheden er uovertruffen - her får du smedejern for livet!



## Portautomatik Til smedejernslåger og trælåger

Poda portautomatik kan monteres på de fleste låger. Som standard i en udgave monteret på bærestolpen - eller som en særlig diskret model, der nedstøbes under lågen. Lågerne kan aktiveres med nøgle, fjernbetjening eller kodelås.

| Portautomatik til 1 eller 2 fløje    | u/moms  | m/moms  |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 59440 Komplet sæt med 2 stk. motorer | 6.696,- | 8.370,- |
| 59439 Komplet sæt med 1 stk. motor   | 5.996,- | 7.495,- |
| 59430 Ekstra fjernbetjening          | 548,-   | 685,-   |



## TERNDRUP STAKIT

### Terndrup stakit Dekorativt og let design

Et virkelig gedigent kvalitetsstakit, som ikke kræver vedligeholdelse. Udført i kraftige, trykimprægnerede, halvskårne fyrretræsbrædder med afrundet top og dekorativ fasing. Alle samlinger er udført med rustfri skruer. Fås i 2 højder og med låger i matchende design. Priserne er ekskl. stolper, inkl. beslag.

u/moms m/moms

|                                  |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|
| 571202 Hegnsfag 120 x 180 cm     | 648,-   | 810,-   |
| 571802 Hegnsfag 180 x 180 cm     | 796,-   | 995,-   |
| 571203 Dobbelt låge 120 x 300 cm | 1.996,- | 2.495,- |
| 571801 Enkeltlåge 180 x 100 cm   | 996,-   | 1.245,- |



## Poda havehegn Mærk forskellen!


Hos Poda finder du den originale, kraftige udgave af det kendte plastbelagte nethegn: Poda Lux - med 10 års garanti. Du mærker forskellen med det samme. Den kraftige kernetråd sikrer, at hegnet står flot i mange år fremover. Fås nu i antracitgrå farve - fantastisk flot og diskret.

Har du store hunde, der belaster hegnet voldsomt, anbefaler vi Poda Multinet. Se side 7

# Landsdækkende salg og service

Med Poda-centre og -butikker over hele landet har du altid en hegns ekspert i nærheden!

[www.poda.dk](http://www.poda.dk)



I din **Poda butik** finder du et udvalg af de mest almindelige Poda produkter.



Dit **Poda Center** er din totalleverandør indenfor hegn. Udover et komplet sortiment tilbyder vi rådgivning, projektering og montering af alle typer hegnsgøveler.

**A) Brødrene Vestergaard**  
Sennelsvej 2b • 7700 Thisted  
Tlf.: 97 92 45 08

**B) SB Special-Butikken**  
Katmosevej 18 • 8800 Viborg  
Tlf.: 86 60 33 33

**C) L-H Foder ApS**  
Skjoldhøjvej 38, Lading • 8471 Sabro  
Tlf.: 86 94 92 77

**D) Midtdjurs Traktorlager**  
Tøstrupvej 50 • 8581 Nimtofte  
Tlf.: 86 39 84 88

**E) VEMAS**  
Islandsvej 9 • 7100 Vejle  
Tlf.: 75 82 46 11

**F) Gørding Smede- & Maskinforretning ApS**  
Nygade 25 • 6690 Gørding  
Tlf.: 75 17 82 11

**G) Skydebjerg Smede- & Maskinforretning ApS**  
Assensvej 27, Skydebjerg • 5560 Aarup  
Tlf.: 64 43 11 35

**H) Special-Butikken**  
Ringstedgade 150 • 4700 Næstved  
Tlf.: 55 700 700

**I) Brogårdens Korn & Foder**  
Frederiksborgvej 23 • 2970 Hørsholm  
Tlf.: 45 76 18 70

**J) Poda Butik Græsted**  
Holtvej 40 • 3230 Græsted  
Tlf.: 40 32 26 50

**K) Brogårdens Korn & Foder**  
Vassingerødvej 139 • 3540 Lyngby  
Tlf.: 28 95 79 14

**L) Fårevejle Maskinforretning**  
Industrivænget 3 • 4540 Fårevejle  
Tlf.: 59 65 45 00



**1) Poda Hegn Nord**  
Anders Elbæk Andersen  
Krogsholmvej 6 • 9575 Terndrup  
Tlf.: 98 33 54 22  
terndrup@podahegn.dk



**2) Poda Hegn Thy**  
Hans Leegaard Riis  
Vestervigvej 178 • 7755 Bedsted Thy  
Tlf.: 97 94 62 01  
thy@podahegn.dk



**3) Poda Hegn Terndrup**  
Anders Elbæk Andersen  
Krogsholmvej 6 • 9575 Terndrup  
Tlf.: 98 33 54 22  
terndrup@podahegn.dk



**4) Poda Hegn Randers**  
Lars Hansen  
Gl. Silkeborgvej 8 • 8920 Randers NV  
Tlf.: 86 46 70 48  
randers@podahegn.dk



**5) Poda Hegn Viborg**  
Arne Duch  
Søren Kannes Vej 20 • 8620 Kjellerup  
Tlf.: 86 64 78 49  
viborg@podahegn.dk



**6) Poda Hegn Vest**  
Svend Erik Højgaard  
Ringkøbingvej 181 • 7660 Bækmarksbro  
Tlf.: 97 88 13 66  
vest@podahegn.dk



**7) Poda Hegn Midtjylland**  
Mogens Kystol Knudsen  
Ølholm Bygade 43 • 7160 Tørring  
Tlf.: 75 80 55 22  
midtjylland@podahegn.dk



**8) Poda Hegn Sydvestjylland**  
Sebastian Hedegård  
Østparken 136 • 6840 Oksbøl  
Tlf.: 75 25 12 47  
sydvestj@podahegn.dk



**9) Poda Hegn Syd**  
Günther Schulz  
Povlskrovej 13, Lovrup • 6780 Skærbæk  
Tlf.: 74 75 45 35  
syd@podahegn.dk



**10) Poda Hegn Rødekro**  
Mikael Thomsen  
Lunderup Markvej 14 • 6230 Rødekro  
Tlf.: 30 55 33 11  
rodekro@podahegn.dk



**11) Poda Hegn Vestfyn**  
Jakob Hemmingsen  
Stensbyvej 17 • 5485 Skamby  
Tlf.: 65 97 76 36  
vestfyn@podahegn.dk



**12) Poda Hegn Østfyn**  
Brian Dalsgaard  
Eggertsvej 3a • 5932 Humble  
Tlf.: 64 84 23 84  
ostfyn@podahegn.dk

**Showroom Fyn**  
Odensevej 95 • 5290 Marslev



**13) Poda Hegn Lolland-Falster**  
John Jørgensen  
Stubbekøbingvej 16 • 4840 Nr. Alslev  
Tlf.: 54 700 100  
entreprise@podahegn.dk



**14) Poda Hegn Stevns**  
Casper Berthelin  
Maglehøjvej 19, Hellested • 4652 Hårlev  
Tlf.: 55 50 05 02 Mob.: 2923 2125  
cb@poda.dk



**15) Poda Hegn Vestsjælland**  
Carsten Petersen  
Øde Hastrupvej 65 • 4000 Roskilde  
Tlf.: 59 30 29 22  
entreprise@podahegn.dk



**16) Poda Hegn Nordsjælland**  
Klaus Fuglsang  
Øde Hastrupvej 65 • 4000 Roskilde  
Tlf.: 46 34 01 01  
entreprise@podahegn.dk



**17) Poda Hegn Bornholm**  
Torben Ipsen  
Limensgaden 30 • 3720 Aakirkeby  
Tlf.: 56 97 53 88  
bornholm@podahegn.dk