

NATURPLEJE



poda[®]

Indhold

Forord.....	2
I samspil med naturen...	3
Miljørigtig pleje af natur og græsarealer.....	4
Skov- & hjortehegn.....	5
Om hegn og pæle.....	6
Bekæmpelse.....	7
Låger og led.....	8
Vandløb og søer.....	9
Dyrehaver og naturparker.....	10
Produktoversigt.....	12
Kontakt.....	18

www.poda.dk

poda[®]

Udgiver: Poda Hegn 2012



Naturpleje - forvaltning og vedligehold af naturområder såsom heder, moser, skove, strandenge, åer, vandhuller, dyrehaver og bynær natur - er blevet et stadig vigtigere tema i samfundet, og lidt af en hjertesag for danskerne.

Poda har mange års erfaring med gennemførelse af naturplejeprojekter. Som totalleverandør kan vi levere komplette løsninger med en solid lokal forankring fra Poda-centre over hele landet.

Gennem mere end 35 år har Poda inspireret med sikre og nyskabende hegnsløsninger, såsom overvågning af el-hegn pr. SMS.

Vi udfører næsten alle typer opgaver og råder over en stor maskinpark, der matcher ethvert behov. Kvaliteten sikres af et højt fagligt niveau, opnået gennem årtiers praktiske erfaringer og løbende uddannelse af alle medarbejdere.





I samspil med naturen

Meget af den natur vi kender og elsker, er resultatet af menneskelige aktiviteter, hvor samspillet med naturen bl.a. har skabt enge, overdrev og heder. Med naturpleje og -genopretning bevarer og genskaber vi disse unikke naturområder og det særlige dyre- og planteliv, der trives her.

Naturen har brug for pleje

Naturen i Danmark har generelt brug for pleje, hvis landskabets kvaliteter og artsrigdomme skal bevares.

Oprindeligt har store vildtlevende dyr - og sidenhen husdyr - haft en afgørende betydning for dannelsen af de danske naturværdier. Derfor er det nødvendigt, at store dyr fortsat plejer naturen.

Samspillet mellem natur, dyr og vores moderne civilisation betyder, at gode, funktionelle hegnsløsninger er mere nødvendige end nogensinde.

Få naturen tæt på kontoret

Også virksomheder og institutioner med grønne arealer kan med fordel benytte dyr til afgræsning.

Et naturareal er en unik måde at skabe et grønt image omkring virksomheden - og en flok græssende får eller kvæg er et afslappende og værdifuldt aktiv for alle. Der er desuden god økonomi i at spare på maskiner og arbejdskraft.

Poda leverer og monterer en komplet indhegning, og kan også skaffe dyrene og sørge for en aftale om pasning og opsyn.

Valget af dyr afhænger bl.a. af arealets størrelse og beskaffenhed. Får er nøjsomme og rolige dyr, der ikke stiller de store krav - andre muligheder er ammekvæg eller mere eksotiske dyr.



Afgræsning holder naturen åben og bevarer et varieret dyre- og planteliv

Virksomheder og institutioner kan med fordel pleje grønne arealer med afgræsning





Poda Supernet på Poda Økopæle. Bemærk Supernet-knuden



Et typisk skovhegn

Skov- og hjortehegn

Hegn er nødvendige - både for at holde dyr inde og dyr ude.

Gælder det nyplantninger, må man ofte hegne i en begrænset årrække for at holde både hjorte og andre dyr ude, så de nye planter ikke ædes eller beskadiges under opvæksten. I andre tilfælde er der brug for et hegn i højeste holdbarhedsklasse for at holde dyrene permanent inde på et særligt areal.

Poda leverer og monterer alle typer nethegn til alle formål, foruden både FSC Økopæle og trykimpregnerede pæle i den velkendte Poda-kvalitet.

Poda Stålgærde er knyttede net i højeste kvalitet. Fås bl.a. i versioner med haretætte masker forinden.

Poda Supernet er særdeles kraftige nethegn, udført i 2,5 mm high tensile tråd. Dette net er konstrueret med den karakteristiske triple-knude, der komplet omslutter og låser alle samlinger.

Pga. sin styrke og de kreppe tråde er Poda Supernet kraftigt fjedrende og dermed skånsomt mod vildtet. Nettets konstruktion bidrager desuden til en god hegnsøkonomi, da pæleafstanden kan øges betragteligt.

Poda Supernet rulle á 100 m	
2705255	Højde 52,5 cm 5 tråde. Maskebredde: 30 cm
270900815	Højde 90 cm 8 tråde. Maskebredde: 15 cm
2709008	Højde 90 cm 8 tråde. Maskebredde: 30 cm
271551115	Højde 150 cm 11 tråde. Maskebredde: 15 cm
2715511	Højde 150 cm 11 tråde. Maskebredde: 30 cm
271901715	Højde 190 cm 17 tråde. Maskebredde: 15 cm
2719017	Højde 190 cm 17 tråde. Maskebredde: 30 cm
272051815	Højde 208 cm 18 tråde. Maskebredde: 15 cm



Det originale Poda-hegn med de særlige, isolerende Insultimber-pæle og -bats



FSC®-certificeret Insultimber	
347595	Semipæl 1370 x 38 x 26 cm
347615	Standard bat 950 x 38 x 26 cm
347605	Standard pæl 1520 x 38 x 38 cm
347665	X-pæl 1680 x 38 x 38 cm
347735	X-bat 1238 x 38 x 26 cm
FSC®-certificeret Økopæl	
3208200	200 cm Ø8-10
3214220	220 cm Ø14-16
3214300	300 cm Ø14-16
FSC®-certificeret Økopæl ½-skåret	
3210175	160 cm Ø10-12
3210212	210 cm Ø10-12
3214250	220 cm Ø14-16



www.fsc.org
FSC® C006739

Miljømærket for
ansvarlig skovbrug

El-hegn og hegnspæle

Elhegn

I 1970'erne var det en revolution, da Poda introducerede "Insultimber"-elhegnet med de særlige, selvisolerende pæle og "bats" - i dag er det karakteristiske elhegn almindelig kendt som et "Poda-hegn". Insultimber er blevet FSC®-certificeret, og Poda-hegnet er stadig kendetegnet ved sin effektivitet, holdbarhed - og evne til at falde diskret ind i naturen.

Teknologien giver i dag nye muligheder for at overvåge afsides arealer, så der er sikkerhed for, at elhegnene altid er funktionsdygtige.

Poda Økopæl

Poda Økopæl er fremstillet i FSC-certificeret europæisk robinie, der er kendt for sin særdeles lange levetid. Ifølge Teknologisk Institut er over 30 års levetid i jord ikke usædvanligt, og holdbarheden overgår bl.a. eg, jvf. standarden DS/EN 350-2.

Miljøcertificering

Poda Hegn var blandt de første danske virksomheder, der blev FSC-certificeret trædistributør. I dag er FSC det mest udbredte og anerkendte miljømærke i verden.

FSC-ordningen er din garanti for, at både Poda Insultimber og Poda Økopæl stammer fra bæredygtigt skovbrug i samarbejde med den lokale befolkning.

Bekæmpelse

Bekæmpelse af invasive arter er en vigtig del af naturplejen. Invasive arter er indførte arter, der ikke er hjemmehørende i den danske natur, og som spreder sig så aggressivt, at de truer de bestående økosystemer.

Rynket rose (*Rosa rugosa*) er et eksempel på en invasiv art i rosenfamilien. Den er blandt andet karakteristisk ved at sætte mange rodkud, og kommer derfor vækstmæssigt hurtigt ud af kontrol.

Den giftige kæmpe bjørneklo, der hurtigt spreder sine frø, anses for at være et alvorligt problem for den danske natur. I Danmark har det derfor været lovpligtigt siden 2004 at bekæmpe kæmpe bjørneklo på egne arealer, og det offentlige har adgang til privat ejendom i samme øjemed.

Naturpleje med dyr er et oplagt bedre alternativ til sprøjtegifte. Får er f.eks. begejstrede for bjørneklo og æder planterne inden de går i blomst. Frø kan overleve i jorden i årevis, men med en tilbagevendende afgræsning vil fårene helt naturligt få bugt med problemet.

Et stort plus ved afgræsning er, at der i stedet for de invasive arter vokser nogle særlige typer blomster frem, som man ellers ikke ser så ofte.

Stente fremstillet i Poda Økopæl



Nyopslået fold med kæmpe bjørneklo til afgræsning med får. Får elsker bjørneklo og æder planterne, inden de når at gå i blomst og sprede frø.



Låger, klaplåger og led

I naturområder skal låger og ledåbninger både være funktionelle, holdbare og falde pænt ind i naturen. Poda har markedets største udvalg i solide låger, fremstillet i både hårdtræ, trykimprægneret fyrretræ og naturligt cedertræ - foruden varmgalvaniserede stållåger. Et komplet sortiment i kvalitetsbeslag, herunder aflåseligt lukketøj, sikrer en optimal løsning til ethvert behov.



Vandløb og søer

Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering kræver både ekspertise og erfaring.

Poda råder over en stor maskinpark, der gør det muligt at udføre mange forskellige specialopgaver hurtigt og effektivt.

På billedet til højre gælder det grødeskæring ved å, og på billedet nedenunder banker én af Podas specialmaskiner pæle på en eng, uden at efterlade sig dybe spor.



Hegn i og nær vand stiller særlige krav til udførelsen





Hindsgavl Dyrehave

Dyrehaver og naturparker

Ved etableringen af dyrehaver og naturparker er det vigtigt, at indhegningen er i højeste kvalitet. Hegnene skal holde dyrene i sikkerhed samtidig med, at de besøgende ikke må føle sig begrænset af hegningen.

Projektering og valg af hegnstype sker i tæt samarbejde med bygherren, så løsningen bliver skræddersyet til dyrene, områdets karakter samt publikum. Poda sørger herefter for den komplette løsning af opgaven - og efterfølgende service - fra den mindste fold til det største projekt.



Færist. Færiste udføres, så de passer til forholdene på stedet



Klaplåge samt aflåselig låge tillader adgang for både gående og maskiner














Strandeng med to-tråds elhegn, monteret på Poda Økopæl. Strandengen afgræsses af køer










Hjortehegn med Hindsgavl slot i baggrunden












Her er hegnet effektivt med et 170 cm højt 4-tråds el-hegn




Varenr.	Pris uden/med moms		Varenr.	Pris uden/med moms	
Jordspyd Rundt 12 mm. Varmgalvaniseret L: 150 cm 14619	64,-/80,-		...end almindelige batterier. 14513 (9 V batteri 160 AA) 145131 (9 V batteri 55 AA)	316,-/395,- 168,-/210,-	
Kobling 146191	44,-/55,-		AFBRYDERE		
Tilslutningsklemme 146192	12,-/15,-		Knivafbryder Anvendes til at slukke for strømmen til den enkelte fold eller mark. 14607	104,-/130,-	
Jordspyd KiwitaH Særdeles effektiv. Ekstra stor kontakthænde. 146195	124,-/155,-		Knivafbryder med nøgle Velegnet til hegn langs offentlig vej eller arealer, hvor publikum færdes. 14608	148,-/185,-	
Tilslutningsklemme til KiwitaH 146196	48,-/60,-		Afledningskontrol Afbryder strømmen ved kraftig afledning (fx. p.g.a. bevoksning eller vand). 14604	248,-/310,-	
Betonit jordingskit Har du vanskelige jordbundsforhold kan du med Betonit forbedre jordforbindelse om dit jordspyd. 14620	348,-/435,-		TRÅD		
JORDKABLER			Gallagher Superwire 2,0 mm. Ring med 25 kg/ca. 1000 m. High Tensile. Tåler kraftig opstramning. 2002	15 ÅRS GARANTI 648,-/810,-	
Jordkabel XL, 2,7 mm kerne - 200 m Med aluminiumskappe. Leder strømmen 40 gange bedre end almindeligt jordkabel. 146271	2.196,-/2.745,-		Poda Jertråd 2,1 mm Low Tensile. Dobbelt galv. sikrer beskyttelse mod rust. Ring med 5 x 5 kg. 2005	548,-/685,-	
Jordkabel 2,5 mm - 50 m Leder strømmen bedre end alm. jordkabel. Anvendes til lange stræk el. elhegn over 10 Joule. 14627	448,-/560,-		Gallagher Wire Alu/Zink 2,5 mm Ekstra stort aluminiumsindhold giver bedre ledeevne og en lang levetid. 25 kg. 2000	15 ÅRS GARANTI 596,-/745,-	
Jordkabel 1,6 mm kerne - 50 m Dobbelt isoleret. Forhindrer nedbrydning af galvaniseringen. Anvendes til el-hegn under 10 Joule. 14609	296,-/370,-		Poda Aluwire - 600 m - Ø1,8 mm Suveræn ledeevne. Lav brudstyrke øger sikkerheden for heste på fold. Varmgalvaniseret. 2007	596,-/745,-	
Krympemuffe med samleled til jordkabel 14610 Til jordkabel 1,6 mm 32,-/40,- 146101 Til jordkabel 2,5 mm 36,-/45,-			Hippolux. Strømførende. Stålkerner belagt med en tyk plastkappe med sorte kul fibre, som gør tråden strømførende. 20912 Hvid. Rulle á 250 m	1.748,-/2.185,-	
BATTERIER					
Varta Fritid 12 V akkumulator, 75 Ah. Tåler op til 3 gange flere dybe afladninger end et almindeligt startbatteri. 14500	696,-/870,-				
9 V tørbatteri, alkalisk Disse batterier holder længere ...					


Varenr.	Pris uden/med moms		
Hippolux. Strømførende. Brun Stålkjerne belagt med en tyk plastkappe med sorte kul fibre, som gør tråden strømførende. 20913 Brun. Rulle á 250 m	1.748,-/2.185,-		
POLYTRÅD			
Polytråd Turbo. Rød/hvid. Slidstærk. Ledeevne: BEDST. 221400 Rulle á 400 m.	448,-/560,-		
Polytråd Standard. Ledeevne: GOD. 221200 Rulle á 200 m 221500 Rulle á 400 m	100,-/125,- 196,-/245,-		
EL-REB			
Turbo Brun eller hvid flettet - Lav brudstyrke! Ledeevne: BEDST. 222203 Rulle á 200 m Brun 222503 Rulle á 500 m Brun 222202 Rulle á 200 m Hvid 222502 Rulle á 500 m Hvid	796,-/995,- 1.756,-/2.195,- 796,-/995,- 1.756,-/2.195,-		 
Standard Ledeevne: GOD. 222200 Rulle á 200 m 222500 Rulle á 500 m	296,-/370,- 796,-/995,-		
POLYTAPE			
Polytape TURBO 40 mm Ledeevne: BEDST. Antal ledere: 14 superledere. 22440 200 m	648,-/810,-		
Polytape TURBO 40 mm - Brun eller hvid Ledeevne: BEDST. Antal ledere: 14 superledere. 22441 Brun 200 m 22442 Hvid 200 m	764,-/955,- 764,-/955,-		 


Varenr.	Pris uden/med moms		
Polytape STANDARD 40 mm Ledeevne: GOD. Antal ledere: 14 rustfri ledere 22340 200 m	424,-/530,-		
Polytape STANDARD 20 mm Ledeevne: GOD. Antal ledere: 9 rustfri ledere 22320 200 m	224,-/280,-		
Polytape TURBO 12,5 mm Ledeevne: BEDST. Antal ledere: 9 rustfri ledere 22412 200 m	148,-/185,-		
Polytape STANDARD. 12,5 mm Ledeevne: MIDDEL. Antal ledere: 5 rustfri ledere 22312 200 m	128,-/160,-		
Pigtråd. Varmgalvaniseret, High tensile NB! Må ikke bruges i forbindelse med el-hegn. 2006 Rulle á 200 m	396,-/495,-		
TRÅDSPOLER OG KLEMMER			
Trådspole, standard, sort Stor solid trådspole. Velegnet til polytråd, polytape og el-reb. Med bremse og isoleret håndtag. Kapacitet: ca. 500 m standard polytråd. 14616	304,-/380,-		
Mini trådspole Enkel trådspole med bremse. Kapacitet: ca. 350 m standard polytråd. 14630	96,-/120,-		
Trådspole med gear. Hvid Luksus trådspole med gear. Lynhurtig opspoling med en udveksling på 1:2,5. Isoleret håndtag og trinløs bremse. 14611	496,-/620,-		
Tilslutningsklemmer Når du skal have strøm fra hegnet over til dine trådspoler. 146341 (Til 1 trådspole) 14634 (Til 3 trådspoler)	84,-/105,- 156,-/195,-		
Stativ til 3 trådspoler Udført i galvaniseret vinkeljern. 14633	200,-/250,-		


Varenr. Pris uden/med moms


Varenr. Pris uden/med moms


Trådsamler med vinkel		
146031 25 stk.	184,-/230,-	

Trådsamler, standard		
14603 10 stk.	72,-/90,-	


Samleled til el-reb		
Metaltrådene "afisoleres" og snos inde i samleledet.		
14621 Galvaniseret 5 stk.	44,-/55,-	
146211 Rustfri 4 stk.	56,-/70,-	


Alumuffe		
Til sikker hjørnesamling.		
14606 10 stk.	40,-/50,-	

Samleled til polytape		
Passer til 20 - 40 mm.		
14623 Rustfri 5 stk.	72,-/90,-	


Plade til ledhåndtag		
Til at koble 20-40 mm polytape på et ledhåndtag.		
146231 Rustfri 4 stk.	48,-/60,-	


ISOLATORER


Isolator til tape 40 mm		
Markedets bedste isolator til tape. Gummipuder beskytter mod slid.		
156692 Hvid. 20 stk.	196,-/245,-	
15669 Sort. 20 stk.	188,-/235,-	


Type W - til el-reb og Hippolux		
Markedets stærkeste isolator til el-reb/Hippolux.		
156761 Hvid. 25 stk.	104,-/130,-	
15676 Sort. 25 stk.	104,-/130,-	
156764 Hvid. 175 stk.	648,-/810,-	
156763 Sort. 175 stk.	648,-/810,-	


Type W - til jerntråd og polytråd		
Markedets stærkeste isolator til jerntråd og polytråd.		
15673 Sort. 25 stk.	64,-/80,-	
156733 Sort. 175 stk.	396,-/495,-	


XDI.		
Ultimativ ringisolator. High-tech konstruktion med fuld metalkerne.		
15665 25 stk.	64,-/80,-	
156651 125 stk. i spand (inkl. bit)	296,-/370,-	

Ringisolator SUPER.		
15666 25 stk.	60,-/75,-	
156663 125 stk. i spand	276,-/345,-	


Ringisolator BASIS		
156662 Sort. 25 stk.	48,-/60,-	
Bit til ringisolator		
Til montering af ringisolator med skruemaskine		
16666 Bit, plast	48,-/60,-	


Poda isolator		
Billig isolator i god kvalitet. Patenteret udformning.		
15651 Sort 25 stk.	68,-/85,-	


Skru-isolator til jernpæl		
Til jernpæl 6-16 mm. Ekstra stærk udførelse.		
15655 Hvid. 25 stk.	112,-/140,-	


Skru-isolator til jernpæl		
Til jernpæl 6-16 mm. Den kendte model.		
15656 Sort. 25 stk.	84,-/105,-	


AFSTANDSISOLATORER

XDI Afstandsisolator 230 mm		
High-tech konstruktion med fuld metalkerne.		
15658 10 stk.	108,-/135,-	


Afstandsisolator 210 mm		
God til net- og færehegn.		
15657 Sort. 10 stk.	112,-/140,-	











Afstandsisolator 180 mm		
God til net- og færehegn.		
156571 Sort. 10 stk.	88,-/110,-	











Afstandsisolator Pigtail 430 mm		
Hvor maximal afstand er påkrævet.		
15660 Hvid. 1 stk.	24,-/30,-	
















Afstandsisolator Pinlock 300 mm		
God til net- og færehegn.		
186531 Hvid. 25 stk.	412,-/515,-	

HJØRNEISOLATORER

Hjørneisolator til tape		
Markedets bedste hjørneisolator. Bruges i hjørner samt start og stop. Ved ledåbninger bruges "start/stop pladen" (som vist, vnr. 156702) for optimal elektrisk kontakt. Gummipuder beskytter tapen mod slid.		
156701 Hvid. 5 stk.	156,-/195,-	
15670 Sort. 5 stk.	148,-/185,-	

Varenr.	Pris uden/med moms	
Rulleisolator Letgående rulle sikrer, at tråden ikke slides ved opstramning. 15682 5 stk. 52,-/65,-		
Hjørneisolator, Standard Effektiv hjørneisolator til alle typer pæle. 15677 Sort. 25 stk. 164,-/205,- 15678 Hvid. 25 stk. 296,-/370,-		
Poda hjørnerør Den enkleste hjørneisolator. UV-beskyttet polypropylen. 146691 Hvid, ca. 1,2 m 20,-/25,- 14669 Sort, 25 m 156,-/195,-		
KRAMPER		
Kramper uden modhager, 1 kg 393435 3,15 x 30 mm 48,-/60,- 394240 4,00 x 40 mm 48,-/60,- 394250 4,00 x 50 mm 48,-/60,-		
Kramper uden modhager, 5 kg 3934355 3,15 x 30 mm 176/220,- 3942405 4,00 x 40 mm 208/260,- 3942505 4,00 x 50 mm 208/260,-		
Kramper med modhager, 5 kg 3934353 3,15 x 35 mm 176/220,- 394050 4,00 x 50 mm 184/230,-		
SØMBESLAG TIL RUNDTRÆ		
Vinkel sømbeslag 3900 Ø6-12 cm 40,-/50,- 3901 Ø8-14 cm 48,-/60,-		
TRÅDSTRAMMERE		
Trådstrammer Effektiv og stærk. Til opstramning af Superwire, Hippolux eller anden kraftig tråd. 14643 34,-/43,-		
Trådstrammer, standard Til opspændning af bæretråde til industri- og havehegn. 146431 12,-/15,-		
Håndtag til trådstrammer Passer til trådstrammer model 14643. 146441 84,-/105,-		

Varenr.	Pris uden/med moms	
Gripplé samleled Tråden stikkes ind i Gripplén, hvor den automatisk låses, således at den ikke kan trækkes tilbage igen. Anvendes på tråd fra 1,6 mm og op til 3,4 mm. Tilhørende strammeværktøj side 79. 16611 20 stk. 216,-/270,-		
Ledbeslag Solidt ledbeslag. Let at montere. 14646 Sort. 4 stk. 96,-/120,- 146461 Hvid. 5 stk. 128,-/160,-		
Ledbeslag, 3-vejs Solidt ledbeslag. Let at montere. 14649 Sort. 4 stk. 112,-/140,- 146491 Hvid. 5 stk. 148,-/185,-		
Skruer til isolatorer Påført smøremiddel for hurtigere montage. Bit inkluderet. 4,5 x 40 mm. 15100 200 stk. 84,-/105,-		
Advarselsskilt Lovpligtig på el-hegn mod offentlig vej. Monteres med 2 stk. trådsamlere. 14602DA 20,-/25,-		
PÆLEHAMMER OG -BOR		
Pælehammer til insultimber 16090 90 cm 812,-/1.015,-		
Pælehammer galvaniseret 16008 Ø8 996,-/1.245,- 16010 Ø10 1.296,-/1.620,- 16014 Ø14 1.696,-/2.120,-		
Pælebor 16106 Ø6 varmgalvaniseret 596,-/745,- 16114 Ø14 varmgalvaniseret 796,-/995,-		
JERN- OG PLASTPÆLE		
Pigtailpæl Med trædeplade, der sikrer let montering og et stabilt tag i jorden. 14642 H: 104 cm 24,-/30,-		
Tentorpæl Tentorpæl med topisolator. 1463508 8 mm. H: 108 cm 12,-/15,- 1463510 10 mm. H: 108 cm 16,-/20,-		

Varenr.	Pris uden/med moms	
Stabel Super		
59054 12 x 190 mm	72,-/90,-	
59053 16 x 250 mm	88,-/110,-	
59051 20 x 275 mm	116,-/145,-	
5907 20 x 275 mm	128,-/160,-	
Stabel på monteringsplade 20 mm med monteringsplade.		
5904	108,-/135,-	
OVERFALD OG SKUDRIGLER		
Overfald til trælåge Stor. Skruer og bolte er inkluderet i prisen.		
59220	172,-/215,-	
Overfald til stållåge, super Ekskl. bolte.		
5991	396,-/495,-	
Overfald til letvægtslåge Ekskl. bolte.		
5901	348,-/435,-	
Overfald til stållåge med beslag Skruer og bolte er inkluderet i prisen.		
5990	396,-/495,-	
Skudrigel til trælåger, super Skruer og bolte er inkluderet i prisen.		
59201	296,-/370,-	
Skildpadde/dørstop		
59192	296,-/370,-	
LUKKETØJ		
Fjederlukketøj Skruer og bolte er inkluderet i prisen.		
59120 Hvid. 5 stk.	176,-/220,-	
Anslag		
59160 2-vejs	124,-/155,-	
59170 2-vejs til rund pæl	148,-/185,-	
Lukketøj med klipfald Skruer og bolte er inkluderet i prisen.		
59100 2-vejs	156,-/195,-	

Varenr.	Pris uden/med moms	
Sikkerheds klipfald Ekskl. skruer og bolte.		
59251 se side 16	196,-/245,-	
Lukketøj med klipfald, lille model Skruer er inkluderet i prisen.		
59250	68,-/85,-	
Skudrigel med kodelås Skruer er inkluderet i prisen.		
59102	348,-/435,-	
Lukketøj med kæde og krampe (Uden skruer)		
5908	72,-/90,-	
Øjeskrue		
5909	36,-/45,-	
Sikkerheds Skudrigel til trælåge Aflåseligt.		
59121	256,-/320,-	
VÆRKTØJ		
Poda hegnstang Klipper, bukker og holder trådene. Kan holde flere tråde på en gang. Tangen er isoleret.		
16522	596,-/745,-	
Poda farmertang Universal hegnstang, der også kan anvendes som hammer.		
16521	124,-/155,-	
Griple strammeværktøj Med dette værktøj og Griple samleled kan du opstramme tråde og net. Forbedret design og kvalitet.		
166111	996,-/1.245,-	
Poda trådvrider Multifunktionelt værktøj til fastgørelse af trådklemmer til insultimber pæle.		
16523	68,-/85,-	
Poda trådvinde professionel Letanvendelig, galvaniseret trådvinde til alle typer tråd.		
16528	812,-/1.015,-	
SIKRINGSBOKS		
Tyveri-sikringskab Galvaniseret.		
19552	1.396,-/1.745,-	

Med forbehold for trykfejl samt udsolgte varer og udefra kommende pris- og afgiftsændringer. Poda Hegn 2012


**Landsdækkende
rådgivning, montage
og service**

**Kontakt dit lokale
Poda-center!**

 **Poda Centre**



1	Poda Hegn Nord	9884 4501
2	Poda Hegn Thy	9794 6201
3	Poda Hegn Terndrup	9833 5422
4	Poda Hegn Randers	8646 7048
5	Poda Hegn Viborg	8664 7849
6	Poda Hegn Vest	9788 1366
7	Poda Hegn Midtjylland	7580 5522
8	Poda Hegn Sydvestjylland	7525 1247
9	Poda Hegn Syd	7475 4535
10	Poda Hegn Rødekre	3055 3311
11	Poda Hegn Vestfyn	6597 7636
12	Poda Hegn Østfyn	6484 2384
13	Poda Hegn Lolland-Falster	5470 0100
14	Poda Hegn Stevns	5550 0502
15	Poda Hegn Vestsjælland	5930 2922
16	Poda Hegn Nordsjælland	4634 0101
17	Poda Hegn Bornholm	5697 5388



poda[®]

www.poda.dk

