

NATURPLEJE



poda®

Indhold

Forord.....	2
I samspil med naturen...	3
Miljørigtig pleje af natur og græsarealer.....	4
Skov- & hjortehegn.....	5
Om hegn og pæle.....	6
Bekæmpelse.....	7
Låger og led.....	8
Vandløb og søer.....	9
Dyrehaver og naturparker.....	10
Produktoversigt.....	12
Kontakt.....	18

www.poda.dk

poda®

Udgiver: Poda Hegn 2011



Naturpleje - forvaltning og vedligehold af naturområder såsom heder, moser, skove, strandenge, åer, vandhuller, dyrehaver og bynær natur - er blevet et stadig vigtigere tema i samfundet, og lidt af en hjertesag for danskerne.

Poda har mange års erfaring med gennemførelse af naturplejeprojekter. Som totalleverandør kan vi levere komplette løsninger med en solid lokal forankring fra Poda-centre over hele landet.

Gennem mere end 35 år har Poda inspireret med sikre og nyskabende hegns-løsninger, såsom overvågning af el-hegn pr. SMS.

Vi udfører næsten alle typer opgaver og råder over en stor maskinpark, der matcher ethvert behov. Kvaliteten sikres af et højt fagligt niveau, opnået gennem årtiers praktiske erfaringer og løbende uddannelse af alle medarbejdere.





I samspil med naturen

Meget af den natur vi kender og elsker, er resultatet af menneskelige aktiviteter, hvor samspillet med naturen bl.a. har skabt enge, overdrev og heder. Med naturpleje og -genopretning bevarer og genskaber vi disse unikke naturområder og det særlige dyre- og planteliv, der trives her.

Naturen har brug for pleje

Naturen i Danmark har generelt brug for pleje, hvis landskabets kvaliteter og artsrigdomme skal bevares.

Oprindeligt har store vildtlevende dyr - og sidenhen husdyr - haft en afgørende betydning for dannelsen af de danske naturværdier. Derfor er det nødvendigt, at store dyr fortsat plejer naturen.

Samspillet mellem natur, dyr og vores moderne civilisation betyder, at gode, funktionelle hegnsløsninger er mere nødvendige end nogensinde.

Få naturen tæt på kontoret

Også virksomheder og institutioner med grønne arealer kan med fordel benytte dyr til afgræsning.

Et naturareal er en unik måde at skabe et grønt image omkring virksomheden - og en flok græssende får eller kvæg er et afslappende og værdifuldt aktiv for alle. Der er desuden god økonomi i at spare på maskiner og arbejdskraft.

Poda leverer og monterer en komplet indhegning, og kan også skaffe dyrene og sørge for en aftale om pasning og opsyn.

Valget af dyr afhænger bl.a. af arealets størrelse og beskaffenhed. Får er nøjsomme og rolige dyr, der ikke stiller de store krav - andre muligheder er ammekvæg eller mere eksotiske dyr.



Afgræsning holder naturen åben og bevarer et varieret dyre- og planteliv

Virksomheder og institutioner kan med fordel pleje grønne arealer med afgræsning





Poda Supernet på Poda Økopæle. Bemærk Supernet-knuden



Et typisk skovhegn

Skov- og hjortehegn

Hegn er nødvendige - både for at holde dyr inde og dyr ude.

Gælder det nyplantninger, må man ofte hegne i en begrænset årrække for at holde både hjorte og andre dyr ude, så de nye planter ikke ædes eller beskadiges under opvæksten. I andre tilfælde er der brug for et hegn i højeste holdbarhedsklasse for at holde dyrene permanent inde på et særligt areal.

Poda leverer og monterer alle typer nethegn til alle formål, foruden både FSC Økopæle og trykimpregnerede pæle i den velkendte Poda-kvalitet.

Poda Stålgærde er knyttede net i højeste kvalitet. Fås bl.a. i versioner med haretætte masker forinden.

Poda Supernet er særdeles kraftige nethegn, udført i 2,5 mm high tensile tråd. Dette net er konstrueret med den karakteristiske triple-knude, der komplet omslutter og låser alle samlinger.

Pga. sin styrke og de kreppe tråde er Poda Supernet kraftigt fjedrende og dermed skånsomt mod vildtet. Nettets konstruktion bidrager desuden til en god hegnsøkonomi, da pæleafstanden kan øges betragteligt.

Poda Supernet rulle á 100 m	
2705255	Højde 52,5 cm 5 tråde. Maskebredde: 30 cm
270900815	Højde 90 cm 8 tråde. Maskebredde: 15 cm
2709008	Højde 90 cm 8 tråde. Maskebredde: 30 cm
271551115	Højde 150 cm 11 tråde. Maskebredde: 15 cm
2715511	Højde 150 cm 11 tråde. Maskebredde: 30 cm
271901715	Højde 190 cm 17 tråde. Maskebredde: 15 cm
2719017	Højde 190 cm 17 tråde. Maskebredde: 30 cm
272051815	Højde 208 cm 18 tråde. Maskebredde: 15 cm



Det originale Poda-hegn med de særlige, isolerende Insultimber-pæle og -bats



FSC®-certificeret Insultimber	
347595	Semipæl 1370 x 38 x 26 cm
347615	Standard bat 950 x 38 x 26 cm
347605	Standard pæl 1520 x 38 x 38 cm
347665	X-pæl 1680 x 38 x 38 cm
347735	X-bat 1238 x 38 x 26 cm
FSC®-certificeret Økopæl	
3208200	200 cm Ø8-10
3214220	220 cm Ø14-16
3214300	300 cm Ø14-16
FSC®-certificeret Økopæl ½-skåret	
3210175	160 cm Ø10-12
3210212	210 cm Ø10-12
3214250	220 cm Ø14-16



www.fsc.org
FSC® C006739

Miljømærket for
ansvarlig skovbrug

El-hegn og hegnspæle

Elhegn

I 1970'erne var det en revolution, da Poda introducerede "Insultimber"-elhegnet med de særlige, selvisolerende pæle og "bats" - i dag er det karakteristiske elhegn almindelig kendt som et "Poda-hegn". Insultimber er blevet FSC®-certificeret, og Poda-hegnet er stadig kendetegnet ved sin effektivitet, holdbarhed - og evne til at falde diskret ind i naturen.

Teknologien giver i dag nye muligheder for at overvåge afsides arealer, så der er sikkerhed for, at elhegnene altid er funktionsdygtige.

Poda Økopæl

Poda Økopæl er fremstillet i FSC-certificeret europæisk robinie, der er kendt for sin særdeles lange levetid. Ifølge Teknologisk Institut er over 30 års levetid i jord ikke usædvanligt, og holdbarheden overgår bl.a. eg, jvf. standarden DS/EN 350-2.

Miljøcertificering

Poda Hegn var blandt de første danske virksomheder, der blev FSC-certificeret trædistributør. I dag er FSC det mest udbredte og anerkendte miljømærke i verden.

FSC-ordningen er din garanti for, at både Poda Insultimber og Poda Økopæl stammer fra bæredygtigt skovbrug i samarbejde med den lokale befolkning.

Bekæmpelse

Bekæmpelse af invasive arter er en vigtig del af naturplejen. Invasive arter er indførte arter, der ikke er hjemmehørende i den danske natur, og som spreder sig så aggressivt, at de truer de bestående økosystemer.

Rynket rose (*Rosa rugosa*) er et eksempel på en invasiv art i rosenfamilien. Den er blandt andet karakteristisk ved at sætte mange rodskud, og kommer derfor vækstmæssigt hurtigt ud af kontrol.

Den giftige kæmpe bjørneklo, der hurtigt spreder sine frø, anses for at være et alvorligt problem for den danske natur. I Danmark har det derfor været lovpligtigt siden 2004 at bekæmpe kæmpe bjørneklo på egne arealer, og det offentlige har adgang til privat ejendom i samme øjemed.

Naturpleje med dyr er et oplagt bedre alternativ til sprøjtegifte. Får er f.eks. begejstrede for bjørneklo og æder planterne inden de går i blomst. Frø kan overleve i jorden i årevis, men med en tilbagevendende afgræsning vil fårene helt naturligt få bugt med problemet.

Et stort plus ved afgræsning er, at der i stedet for de invasive arter vokser nogle særlige typer blomster frem, som man ellers ikke ser så ofte.

Stente fremstillet i Poda Økopæl



Nyopslået fold med kæmpe bjørneklo til afgræsning med får. Får elsker bjørneklo og æder planterne, inden de når at gå i blomst og sprede frø.



Låger, klaplåger og led

I naturområder skal låger og ledåbninger både være funktionelle, holdbare og falde pænt ind i naturen. Poda har markedets største udvalg i solide låger, fremstillet i både hårdttræ, trykimprægneret fyrretræ og naturligt cedertræ - foruden varmgalvaniserede stålåger. Et komplet sortiment i kvalitetsbeslag, herunder aflåseligt lukketøj, sikrer en optimal løsning til ethvert behov.



Vandløb og søer

Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering kræver både ekspertise og erfaring.

Podas råder over en stor maskinpark, der gør det muligt at udføre mange forskellige specialopgaver hurtigt og effektivt.

På billedet til højre gælder det grødeskæring ved å, og på billedet nedenunder banker én af Podas specialmaskiner pæle på en eng, uden at efterlade sig dybe spor.



Hegn i og nær vand stiller særlige krav til udførelsen





Hindsgavl Dyrehave

Dyrehaver og naturparker

Ved etableringen af dyrehaver og naturparker er det vigtigt, at indhegningen er i højeste kvalitet. Hegnene skal holde dyrene i sikkerhed samtidig med, at de besøgende ikke må føle sig begrænset af hegningen.

Projektering og valg af hegnstype sker i tæt samarbejde med bygherren, så løsningen bliver skræddersyet til dyrene, områdets karakter samt publikum. Poda sørger herefter for den komplette løsning af opgaven - og efterfølgende service - fra den mindste fold til det største projekt.



Færist. Færiste udføres, så de passer til forholdene på stedet



Klaplåge samt aflåselig låge tillader adgang for både gående og maskiner



Strandeng med to-tråds elhegn, monteret på Poda Økopæl. Strandengen afgræsses af køer

Hjortehegn med Hindsgavl slot i baggrunden



Her er hegnet effektivt med et 170 cm højt 4-tråds el-hegn




Varenr.	Pris uden/med moms	
Jordspyd Rundt 12 mm. Varmgalvaniseret L: 150 cm 14619	56,-/70,-	
Kobling 146191	44,-/55,-	
Tilslutningsklemme 146192	20,-/25,-	
Jordspyd KiwitaH Særdeles effektiv. Ekstra stor kontaktflade. 146195	112,-/140,-	
Tilslutningsklemme til KiwitaH 146196	48,-/60,-	
Betonit jordingskit Har du vanskelige jordbundsforhold kan du med Betonit forbedre jordforbindelse om dit jordspyd. 14620	296,-/370,-	
JORDKABLER		
Jordkabel XL, 2,7 mm kerne - 200 m Med aluminiumskappe. Leder strømmen 40 gange bedre end almindeligt jordkabel. 146271	2.096,-/2.620,-	
Jordkabel 2,5 mm - 50 m Leder strømmen bedre end alm. jordkabel. Anvendes til lange stræk el. elhegn over 10 Joule. 14627	396,-/495,-	
Jordkabel 1,6 mm kerne - 50 m Dobbelt isoleret. Forhindrer nedbrydning af galvaniseringen. Anvendes til el-hegn under 10 Joule. 14609	268,-/335,-	
Krypemuffe med samleled til jordkabel 14610 Til jordkabel 1,6 mm 146101 Til jordkabel 2,5 mm	28,-/35,- 32,-/40,-	
BATTERIER		
Varta Fritid 12 V akkumulator, 75 Ah. Tåler op til 3 gange flere dybe afladninger end et almindeligt startbatteri. 14500	648,-/810,-	
9 V tørbatteri watterierne holder længere ...		

Varenr.	Pris uden/med moms	
...end almindelige batterier. 14513 (9 V batteri 160 AA) 145131 (9 V batteri 55 AA)	312,-/390,- 168,-/210,-	
AFBRYDERE		
Knivafbryder Anvendes til at slukke for strømmen til den enkelte fold eller mark. 14607	100,-/125,-	
Knivafbryder med nøgle Velegnet til hegn langs offentlig vej eller arealer, hvor publikum færdes. 14608	100,-/125,-	
Afledningskontrol Afbryder strømmen ved kraftig afledning (fx. p.g.a. bevoksning eller vand). 14604	224,-/280,-	
TRÅD		
Gallagher Superwire 2,0 mm. Ring med 25 kg/ca. 1000 m. High Tensile. Tåler kraftig opstramning. 2002	15 ÅRS GARANTI 596,-/745,-	
Poda Jerntråd 2,1 mm Low Tensile. Dobbelt galv. sikrer beskyttelse mod rust. Ring m 25 kg. 2005	508,-/635,-	
Gallagher Wire Alu/Zink 2,5 mm Ekstra stort aluminiumsindhold giver bedre ledeevne og en lang levetid. 25 kg. 2000	15 ÅRS GARANTI 596,-/745,-	
Poda aluwire - 400 m Suveræn ledeevne. Lav brudstyrke øger sikkerheden for heste på fold. 2007	396,-/495,-	
Hippolux. Strømførende. Stålkjerne belagt med en tyk plastkappe med sorte kulfibre, som gør tråden strømførende. 20912 Hvid. Rulle á 250 m	1.748,-/2.185,-	

Varenr.		Pris uden/med moms		
Hippolux. Strømførende. Brun				
Stålkjerne belagt med en tyk plastkappe med sorte kulfibre, som gør tråden strømførende.				
20913	Brun. Rulle á 250 m	1.748,-	/2.185,-	
POLYTRÅD				
Polytråd Turbo.				
Rød/hvid. Slidstærk.				
Ledeevne: BEDST. Modstand: 110 Ohm/km.				
221400	Rulle á 400 m.	448,-	/560,-	
Polytråd Standard.				
Ledeevne: GOD. Modstand: 6000 Ohm/km.				
221200	Rulle á 200 m	100,-	/125,-	
221500	Rulle á 400 m	196,-	/245,-	
EL-REB				
Turbo Brun eller hvid flettet - Lav brudstyrke!				
Ledeevne: BEDST. Modstand: 100 Ohm/km				
222203	Rulle á 200 m Brun	596,-	/745,-	
222503	Rulle á 500 m Brun	1.296,-	/1.620,-	
222202	Rulle á 200 m Hvid	596,-	/745,-	
222502	Rulle á 500 m Hvid	1.296,-	/1.620,-	
Turbo				
Ledeevne: BEDST. Modstand: 120 Ohm/km				
222201	Rulle á 200 m	448,-	/560,-	
222501	Rulle á 500 m	996,-	/1.245,-	
Standard				
Ledeevne: GOD.				
Modstand: 6000 Ohm/km				
222200	Rulle á 200 m	296,-	/370,-	
222500	Rulle á 500 m	796,-	/995,-	
POLYTAPE				
Polytape TURBO 40 mm				
Ledeevne: BEDST.				
Modstand: 90 Ohm/km.				
Antal ledere: 14 superledere.				
22440	200 m	596,-	/745,-	
Polytape TURBO 40 mm - Brun eller hvid				
Ledeevne: BEDST.				
Modstand: 60 Ohm/km				
Antal ledere: 14 superledere.				
22441	Brun 200 m	796,-	/995,-	
22442	Hvid 200 m	796,-	/995,-	


Varenr.	Pris uden/med moms		
Polytape STANDARD 40 mm			
Ledeevne: GOD.			
Modstand: 1500 Ohm/km			
Antal ledere: 14 rustfri ledere			
22340	200 m	424,-/530,-	
Polytape STANDARD 20 mm			
Ledeevne: GOD.			
Modstand: 4800 Ohm/km			
Antal ledere: 9 rustfri ledere			
22320	200 m	224,-/280,-	
Polytape TURBO 12,5 mm			
Ledeevne: BEDST.			
Modstand: 490 Ohm/km			
Antal ledere: 9 rustfri ledere			
22412	200 m	148,-/185,-	
Polytape STANDARD. 12,5 mm			
Ledeevne: MIDDEL.			
Modstand: 8600 Ohm/km			
Antal ledere: 5 rustfri ledere			
22312	200 m	124,-/155,-	
Pigtråd.			
NB! Må ikke bruges i forbindelse med el-hegn.			
2006	Rulle á 200 m	352,-/440,-	
TRÅDSPOLER OG KLEMMER			
Trådspole, standard, sort			
Stor solid trådspole. Velegnet til polytråd, polytape og el-reb. Med bremse og isoleret håndtag.			
Kapacitet: ca. 500 m standard polytråd.			
14616		324,-/405,-	
Mini trådspole			
Enkel trådspole med bremse. Kapacitet: ca. 350 m standard polytråd.			
14630		96,-/120,-	
Trådspole med gear. Hvid			
Luksus trådspole med gear. Lynhurtig opspoling med en udveksling på 1:2,5. Isoleret håndtag og trinløs bremse.			
14611		548,-/685,-	
Tilslutningsklemmer			
Når du skal have strøm fra hegnet over til dine trådspoler.			
146341	(Til 1 trådspole)	80,-/100,-	
14634	(Til 3 trådspoler)	156,-/195,-	
Stativ til 3 trådspoler			
Udført i galvaniseret vinkeljern.			
14633		196,-/245,-	

Varenr.	Pris uden/med moms	
Trådsamler med vinkel 146031 25 stk.	172,-/215,-	
Trådsamler, standard 14603 10 stk.	72,-/90,-	
Samleled til el-reb Metaltrådene "afisoleres" og snos inde i samleledet. 14621 Galvaniseret 5 stk.	44,-/55,-	
146211 Rustfri 4 stk.	56,-/70,-	
Alumuffe Til sikker hjørnesamling. 14606 10 stk.	40,-/50,-	
Samleled til polytape Passer til 20 - 40 mm. 14623 Rustfri 5 stk.	68,-/85,-	
Plade til ledhåndtag Til at koble 20-40 mm polytape på et ledhåndtag. 146231 Rustfri 4 stk.	48,-/60,-	
ISOLATORER		
Isolator til tape 40 mm Markedets bedste isolator til tape. Gummipuder beskytter mod slid. 156692 Hvid. 20 stk.	188,-/235,-	
15669 Sort. 20 stk.	188,-/235,-	
Type W - til el-reb og Hippolux Markedets stærkeste isolator til el-reb/Hippolux. 156761 Hvid. 25 stk.	100,-/125,-	
15676 Sort. 25 stk.	100,-/125,-	
156764 Hvid. 175 stk.	648,-/810,-	
156763 Sort. 175 stk.	648,-/810,-	
Type W - til jerntråd og polytråd Markedets stærkeste isolator til jerntråd og polytråd. 15673 Sort. 25 stk.	60,-/75,-	
156733 Sort. 175 stk.	396,-/495,-	
XDI. Ultimativ ringisolator. High-tech konstruktion med fuld metalkerne. 15665 25 stk.	64,-/80,-	
156651 125 stk. i spand (inkl. bit)	296,-/370,-	
Ringisolator SUPER. 15666 25 stk.	60,-/75,-	
156663 125 stk. i spand	264,-/330,-	

Varenr.	Pris uden/med moms	
Ringisolator BASIS 156662 Sort. 25 stk.	48,-/60,-	
Bit til ringisolator Til montering af ringisolator med skruemaskine 16666 Bit, plast	48,-/60,-	
Poda isolator Billig isolator i god kvalitet. Patenteret udformning. 15651 Sort 25 stk.	64,-/80,-	
Skrue-isolator til jernpæl Til jernpæl 6-16 mm. Ekstra stærk udførelse. 15655 Hvid. 25 stk.	112,-/140,-	
Skrue-isolator til jernpæl Til jernpæl 6-16 mm. Den kendte model. 15656 Sort. 25 stk.	80,-/100,-	
AFSTANDSISOLATORER		
XDI Afstandsisolator 230 mm High-tech konstruktion med fuld metalkerne. 15658 10 stk.	100,-/125,-	
Afstandsisolator 210 mm God til net- og fårehegn. 15657 Sort. 10 stk.	108,-/135,-	
Afstandsisolator 180 mm God til net- og fårehegn. 156571 Sort. 10 stk.	84,-/105,-	
Afstandsisolator Pigtail 430 mm Hvor maximal afstand er påkrævet. 15660 Hvid. 1 stk.	24,-/30,-	
Afstandsisolator Pinlock 300 mm God til net- og fårehegn. 186531 Hvid. 25 stk.	348,-/435,-	
HJØRNEISOLATORER		
Hjørneisolator til tape Markedets bedste hjørneisolator. Bruges i hjørner samt start og stop. Ved ledåbninger bruges "start/stop pladen" (som vist, vnr. 156702) for optimal elektrisk kontakt. Gummipuder beskytter tapen mod slid. 156701 Hvid. 5 stk.	152,-/190,-	
15670 Sort. 5 stk.	148,-/185,-	

Varenr.	Pris uden/med moms		
Rulleisolator			
Letgående rulle sikrer, at tråden ikke slides ved opstramning.			
15662	Sort. 25 stk.	52,-/65,-	
Hjørneisolator, Standard			
Effektiv hjørneisolator til alle typer pæle.			
15677	Sort. 25 stk.	164,-/205,-	
15678	Hvid. 25 stk.	296,-/370,-	
Poda hjørnerør			
Den enkleste hjørneisolator. UV-beskyttet polypropylen.			
146691	Hvid, ca. 1,2 m	20,-/25,-	
14669	Sort, 25 m	152,-/190,-	
KRAMPER			
Kramper uden modhager, 1 kg			
393435	3,15 x 30 mm	48,-/60,-	
394240	4,00 x 40 mm	48,-/60,-	
394250	4,00 x 50 mm	48,-/60,-	
Kramper uden modhager, 5 kg			
3934355	3,15 x 30 mm	168/210,-	
3942405	4,00 x 40 mm	200/250,-	
3942505	4,00 x 50 mm	200/250,-	
Kramper med modhager, 5 kg			
3934353	3,15 x 35 mm	168/210,-	
394050	4,00 x 50 mm	172/215,-	
SØMBESLAG TIL RUNDTRÆ			
Vinkel sømbeslag			
3900	6-12 cm	40,-/50,-	
3901	8-14 cm	40,-/50,-	
TRÅDSTRAMMERE			
Trådstrammer			
Effektiv og stærk. Til opstramning af Superwire, Hippolux eller anden kraftig tråd.			
14643		32,-/40,-	
Trådstrammer, standard			
Til opspændning af bærepræde til industri- og havehegn.			
146431		16,-/20,-	
Håndtag til trådstrammer			
Passer til trådstrammer model 14643.			
146441		84,-/105,-	

Varenr.		Pris uden/med moms		
Grippe samleled				
Tråden stikkes ind i Gripplen, hvor den auto- matisk låses, således at den ikke kan trækkes tilbage igen. Anvendes på tråd fra 1,6 mm og op til 3,4 mm. Tilhørende strammeværktøj side 79.				
16611	20 stk.	212,-/265,-		
Ledbeslag				
Solidt ledbeslag. Let at montere.				
14646	Sort. 4 stk.	96,-/120,-		
146461	Hvid. 5 stk.	128,-/160,-		
Ledbeslag, 3-vejs				
Solidt ledbeslag. Let at montere.				
14649	Sort. 4 stk.	112,-/140,-		
146491	Hvid. 5 stk.	148,-/185,-		
Skruer til isolatorer				
Påført smøremiddel for hurtigere montage. Bit inkluderet. 4,5 x 40 mm.				
15100	200 stk.	84,-/105,-		
Advarselsskilt				
Lovpligtig på el-hegn mod offentlig vej. Monteres med 2 stk. trådsamlere.				
14602		18,-/23,-		
PÆLEHAMMER OG-BOR				
Pælehammer til insultimber				
16090	90 cm	796,-/995,-		
Pælehammer galvaniseret				
16008	Ø8	996,-/1.245,-		
16010	Ø10	1.248,-/1.560,-		
16014	Ø14	1.596,-/1.995,-		
Pælebor				
16106	Ø6 varmgalvaniseret	596,-/745,-		
16114	Ø14 varmgalvaniseret	748,-/935,-		
JERN- OG PLASTPÆLE				
Pigtailpæl				
Med trædeplade, der sikrer let montering og et stabilt tag i jorden.				
14642	H: 104 cm	28,-/35,-		
Tentorpæl				
Tentorpæl med topisolator.				
1463508	8 mm. H: 108 cm	12,-/15,-		
1463510	10 mm. H: 108 cm	16,-/20,-		

Varenr.	Pris uden/med moms	
Plastpæl til grise Støbt i plast med jernspyd. 7 clips til montering af tråde. 14637 H: 75 cm 20,-/25,-		
Plastpæl til kvæg 9 clips til montering af tråde. 14636 H: 90 cm 24,-/30,-		
Plastpæl til heste 7 clips til montering af tråde. Stærk trædeplade (stigbøjle). 146362 H: 110 cm 36,-/45,-		
LED		
Komplet led til tape/el-reb Sættet består af: 1 stk. orange Super ledhåndtag, 2 stk. hvide led-beslag, 2 stk. samleplader til 40 mm tape, 2 stk. ringe i rustfrit stål. 14641 120,-/150,-		
Komplet fjederled Sættet består af: 1 stk. hvid fjeder (max bredde: 5 m), 1 stk. orange Super ledhåndtag, 2 stk. hvide ledbeslag. 146403 144,-/180,-		
Selvoprullende led Ledåbning op til 15 m. Svingbar spole. Vedligeholdelsesfri. Komplet med spole. 146404 8 mm. H: 108 cm 596,-/745,-		
Fjederled Basis Fjederled og ledhåndtag. Ekskl. ledbeslag og fittings. 146402 8 mm. H: 108 cm 80,-/100,-		
Poda Standard ledhåndtag Solidt ledhåndtag til den rigtige pris. 146395 Sort 28,-/35,-		

Varenr.	Pris uden/med moms		
Poda Super ledhåndtag Markedets bedste. Kraftigt håndtag med stærk fjeder. Krog i varmgalv. firkantprofil giver god elektrisk kontakt.			
146391	Sort	36,-/45,-	
146390	Orange	30,-/38,-	
146392	Hvid	36,-/45,-	
HÆNGSLER			
Stort tophængsel Skruer og bolte er inkluderet i prisen.			
59010		164,-/205,-	
Lille tophængsel Skruer og bolte er inkluderet i prisen.			
59020		156,-/195,-	
Bundhængsel Skruer og bolte er inkluderet i prisen.			
59070		84,-/105,-	
Bundhængsel justerbart 59040			
		156,-/195,-	
Hængsel til trælåger			
59114	L: 600mm. Ø20 mm hul.	92,-/115,-	
5911	L: 450mm. Ø20 mm hul.	72,-/90,-	
59111	L: 300mm. Ø16 mm hul.	52,-/65,-	
59112	L: 175mm. Ø12 mm hul.	40,-/50,-	
Øjebolt/hængsel			
59041	Ø20 x 200 mm	132,-/165,-	
59042	Ø12 x 150 mm	68,-/85,-	
Split 5921 Rustfri			
		16,-/20,-	
STABLER			
Stabel standard 59064 12 x 100 mm			
		52,-/65,-	
Stabel standard 59063 16 x 100 mm			
		56,-/70,-	
Stabel standard 59061 20 x 150 mm			
		72,-/90,-	

Varenr.	Pris uden/med moms		
Stabel Super			
59054	12 x 190 mm	64,-/80,-	
59053	16 x 250 mm	84,-/105,-	
59051	20 x 275 mm	116,-/145,-	
5907	20 x 275 mm	124,-/155,-	
Stabel på monteringsplade 20 mm med monteringsplade.			
5904		100,-/125,-	
OVERFALD OG SKUDRIGLER			
Overfald til trælåge <i>Stor. Skruer og bolte er inkluderet i prisen.</i>			
59220		164,-/205,-	
Overfald til stållåge, super <i>Ekskl. bolte.</i>			
5991		336,-/420,-	
Overfald til letvægtslåge <i>Ekskl. bolte.</i>			
5901		328,-/410,-	
Overfald til stållåge med beslag <i>Skruer og bolte er inkluderet i prisen.</i>			
5990		348,-/435,-	
Skudrigel til trælåger, super <i>Skruer og bolte er inkluderet i prisen.</i>			
59201		268,-/335,-	
Skildpadde/dørstop			
59192		268,-/335,-	
LUKKETØJ			
Fjederlukketøj <i>Skruer og bolte er inkluderet i prisen.</i>			
59120	Hvid. 5 stk.	176,-/220,-	
Anslag			
59160	2-vejs	116,-/145,-	
59170	2-vejs til rund pæl	124,-/155,-	
Lukketøj med klipfald <i>Skruer og bolte er inkluderet i prisen.</i>			
59100	2-vejs	156,-/195,-	

Varenr.		Pris uden/med moms	
Sikkerheds klipfald <i>Ekskl. skruer og bolte.</i>			
59251	se side 16	176,-/220,-	
Lukketøj med klipfald, lille model <i>Skruer er inkluderet i prisen.</i>			
59250		60,-/75,-	
Skudrigel med kodelås <i>Skruer er inkluderet i prisen.</i>			
59102		296,-/370,-	
Lukketøj med kæde og krampe <i>(Uden skruer)</i>			
5908		68,-/85,-	
Øjeskrue			
5909		32,-/40,-	
Sikkerheds Skudrigel til trælåge			
59121		224,-/280,-	
VÆRKTØJ			
Poda hegnstang Klipper, bukker og holder trådene. Kan holde flere tråde på en gang. Tangen er isoleret.			
16522		596,-/745,-	
Poda farmertang Universal hegnstang, der også kan anvendes som hammer.			
16521		124,-/155,-	
Gripple strammeværktøj Med dette værktøj og Gripple samleled kan du opstramme tråde og net. Forbedret design og kvalitet.			
166111		896,-/1.120,-	
Poda trådvrider Multifunktionelt værktøj til fastgørelse af trådklemmer til insultimber pæle.			
16523		68,-/85,-	
Poda trådvinde professionel Letanvendelig, galvaniseret trådvinde til alle typer tråd.			
16528		796,-/995,-	
SIKRINGSBOKS			
Tyveri-sikringsskab Galvaniseret.			
19552		1.298,-/1.623,-	



**Landsdækkende
rådgivning, montage
og service**


**Kontakt dit lokale
Poda-center!**



Poda Centre



1	Poda Hegn Nord	9884 4501
2	Poda Hegn Thy	9794 6201
3	Poda Hegn Terndrup	9833 5422
4	Poda Hegn Randers	8646 7048
5	Poda Hegn Viborg	8664 7849
6	Poda Hegn Vest	9788 1366
7	Poda Hegn Midtjylland	7580 5522
8	Poda Hegn Sydvestjylland	7525 1247
9	Poda Hegn Syd	7475 4535
10	Poda Hegn Rødekro	3055 3311
11	Poda Hegn Vestfyn	6597 7636
12	Poda Hegn Østfyn	6484 2384
13	Poda Hegn Lolland-Falster	5470 0100
14	Poda Hegn Stevns	5550 0502
15	Poda Hegn Vestsjælland	5930 2922
16	Poda Hegn Nordsjælland	4634 0101
17	Poda Hegn Bornholm	5697 5388



poda®

www.poda.dk

